



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τμήμα : Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Πληροφορίες: Κωνσταντινιά Καμήλαλη
Τηλέφωνο: 23713-50207
Email: kamilalik@1157.syzefxis.gov.gr

Πολύγυρος: 5-8-2024
Αρ. Πρωτ. 8283

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 48/2024

«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» CPV: 24455000-8.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την προμήθεια των ειδών «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» CPV:24455000-8, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκιδικής, προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 27.774,00 πλέον ΦΠΑ ή 29.997,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν. 4412/2016.

Το Γ.Ν. Χαλκιδικής, έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. του ν. 4412/2016 (Α'147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή) στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2007/66/ΕΚ»
2. του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
3. του π.δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

B. Τις αποφάσεις – έγγραφα:

1. Την με αριθ.8/22-3-2024 (θέμα:16^ο) ΑΔΑ:9ΜΥ846907Υ-09Υ απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χαλκιδικής έγκρισης του υποβληθέντα Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας του διαχειριστικού έτους 2024.
2. Την με αριθ.14/26-7-2024 (θέμα:4^ο) ΑΔΑ:60ΣΗ46907Υ-5 Ε2 Απόφαση του Έκτακτου Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκαν: α) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια «Απολυμαντικών» & β) Η Διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ», για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χαλκιδικής.
3. Την αρ πρωτ.6298/10-6-2024 ΑΔΑ: ΨΙΚ8446907Υ-Α7Η (α/α καταχώρησης:499 ΚΑΕ: 1311.01) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης διενέργειας του διαγωνισμού προμήθειας για τα «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ», για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χαλκιδικής.

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνολτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού	Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Αριθμός διαγωνισμού	48/2024
Κριτήριο κατακύρωσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	Ημερομηνία 20-8-2024 Ημέρα Τρίτη Ώρα 14:30 μ.μ.
Χρόνος διενέργειας	Ημερομηνία 21-8-2024 Ημέρα Τετάρτη Ώρα 11:00 π.μ.
Τόπος διενέργειας	Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ TK 63100 Πολύγυρος
Περιγραφή έργου	Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ειδών «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ»
Κωδικός CPV	24455000-8
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη άνευ ΦΠΑ	27.774,00 €
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (6% & 24%)	29.997,72€
Η παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ του Γ.Ν. Χαλκιδικής	1311.01
Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
Τόπος υποβολής προσφορών	Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Ιπποκράτους 5 Τ.Κ. 63100, Πολύγυρος) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο)

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:

Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ειδών «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» CPV: 24455000-8

Αρ. Διακ. 48/2024

- Τα στοιχεία της εταιρίας
- Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Ιπποκράτους 5, Τ.Κ. 63100, Πολύγυρος) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο), με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή **μέχρι 20-8-2024 ημέρα Τρίτη και Ώρα 14:30μμ.**

Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα **(180)** ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη (Άρθρο 97/Ν.4412).

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή απόρριψης, μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή (Άρθρο 214, Ν.4412/2106). Τα δείγματα θα αποστέλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο με την ένδειξη ΔΕΙΓΜΑΤΑ και θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού.

Σε κάθε δείγμα θα αναγράφονται απαραίτητα τα εξής :

- 1) Το όνομα του προμηθευτή
- 2) Ο κωδικός αριθμός του είδους σύμφωνα με τους πίνακες της Πρόσκλησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1.Οικονομοτεχνική προσφορά

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ.

α/α	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ζητούμενη Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Υγρό απολύμανσης επιφανειών και δαπέδων με αντιμικροβιακή δράση έναντι μυκήτων, βακτηριοκτόνο, αντιοξειδωτικό, αντιδιαβρωτικό, μη ερεθιστικό, κατάλληλο για ευαίσθητα δάπεδα και επιφάνειες, χωρίς αλδεΐδες και φαινόλες. Συσκευασία 5 λίτρα με δοσομετρική αντλία	ΛΙΤΡΟ	250	9,80	2.450,00	6%	2.597,00
2	Υγρό απολύμανσης επιφανειών άνω του πατώματος και εξοπλισμού με αντιμικροβιακή δράση έναντι, μυκήτων, ιών (HIV, HBV), βακτηριοκτόνο, αντιοξειδωτικό, αντιδιαβρωτικό, μη ερεθιστικό, χωρίς αλδεΐδες, να περιέχει αλκοόλες ταχείας δράσεως. συσκευασία σε μορφή σπρέϊ έως 1 λίτρο	ΛΙΤΡΟ	1000	4,2	4.200,00	6%	4.452,00
3	Υγρό υψηλού βαθμού απολύμανσης με γλουταραλδεΐδη 2 % για θερμοευαίσθητα όργανα (ενδοσκόπια) σταθερό έως 30 ημέρες - έτοιμο προς χρήση	ΛΙΤΡΟ	120	4,80	576,00	6%	610,56
4	Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων για πλύσιμο στο χέρι, μη ερεθιστικό χωρίς αλδεΐδες, αντιοξειδωτικό, αντιδιαβρωτικό, ελεύθερο από ιωδιούχα ή χλωριούχα παράγωγα βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο. Συσκευασία έως 5 λίτρα με δοσομετρική αντλία. Η χρήση του διαλύματος να έχει διάρκεια 24 ώρες	ΛΙΤΡΟ	100	15,90	1.590,00	6%	1.685,40
5	Υγρό για υγιεινό πλύσιμο των χεριών με ήπιες βακτηριοστατικές ιδιότητες, μη ερεθιστικό καλά συμβατό με το δέρμα. Συσκευασία 1lit με δοσομετρική αντλία	ΛΙΤΡΟ	400	2,80	1.120,00	6%	1.187,20

6	Υγρό οξύ ουδετεροποιητικό και καθαριστικό χωρίς τασιενεργά για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων. Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια του Νοσοκομείου μας (MIELE).Συσκευασία έως 5 λίτρα.	ΛΙΤΡΟ	50	11,50	575,00	24%	713,00
7	Λεπτόρρευστο διάλυμα Υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη).Να περιέχει απολυμαντικούς – λευκαντικούς παράγοντες με βάση το ενεργό χλώριο. Συσκευασία 2-5 λίτρα.	ΛΙΤΡΟ	1500	2,9	4.350,00	6%	4.611,00
8	Υγρό απορρυπαντικό συμπυκνωμένο, καθαρισμού αυτόματων πλυντηρίων για χειρουργικά εργαλεία και όργανα. Συσκευασία έως 5 λίτρα.	ΛΙΤΡΟ	100	9,00	900,00	24%	1.116,00
9	Αλάτι Πλυντηρίου Εργαλείων για τον Αποσκληρυντή του Πλυντηρίου MIELE. Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια του Νοσοκομείου μας (MIELE).Συσκευασία 750gr	TEM	144	4,50	648,00	24%	803,52
10	Μαντηλάκια απολύμανσης επιφανειών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.	TEM	19000	0,17	3.230,00	6%	3.423,80
11	Υψηλού βαθμού απολυμαντικό συμπυκνωμένο (Υπεροξικό οξύ	TEM	160	4,90	784,00	6%	831,04
12	Απολυμαντικά μαντηλάκια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Κ.Φ.Κ.	TEM	19000	0,05	950,00	6%	1.007,00
13	Μαντηλάκια καθαρισμού σώματος ασθενών με 2% χλωρεξιδίνη (8-12 μαντ/πακ)	TEM	2.000	0,35	700,00	6%	742,00
14	Όξινο αφαλατικό εξοπλισμού και επιφανειών	ΛΙΤΡΟ	30	9,50	285,00	24%	353,40
15	Σποροκτόνος απολυμαντικός και καθαριστικός αφρός ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και επιφανειών	TEM	102	14,00	1.428,00	6%	1.513,68
16	Εμποτισμένα απολυμαντικά πανάκια για την αντισηψία υγιούς δέρματος με 2% χλωρεξιδίνη και 70% αλκοόλη, με χρωστική, σε φάκελο μίας δόσης.	TEM	11.000	0,30	3.300,00	6%	3.498,00

17	Λιπαντικό σε μορφή spray (με μακρύ προσθαφαιρούμενο ρύγχος) για τον ψεκάσμο των αρθρώσεων των χειρουργικών εργαλείων. Σε συσκευασία έως 400ml.	TEM	12	14,00	168,00	24%	208,32
18	Αντισκωριακό υγρό χειρουργικών εργαλείων. Σε συσκευασία έως 1 λίτρο	TEM	10	22,00	220,00	24%	272,80
19	Κρέμα φροντίδας και καθημερινής περιποίησης των χεριών. Σε συσκευασία έως 500 ml, με ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία	TEM	50	6,00	300,00	24%	372,00
					27.774,00		29.997,72

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 29.997,72 € ΜΕ Φ.Π.Α 6% ΚΑΙ 24%

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

A/A 1 Υγρό απολύμανσης επιφανειών και δαπέδων

Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό - καθαριστικό επιφανειών, χώρων και εξοπλισμού (δάπεδα, τοίχοι σε θαλάμους ασθενών, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παιδιών και νεογνών, μηχανήματα χειρουργείου, θερμοκοιτίδες (plexiglas/makrolon), συσκευές παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών-monitors).

Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο.

Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, το δέρμα και τους βλεννογόνους στις προτεινόμενες δοσολογίες χρήσης. Να είναι άοσμο ή με ήπια, ευχάριστη οσμή.

Να είναι μικροβιοκτόνο (gram + και gram -), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV) και φυματιοκτόνο.

Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15-30 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

Να είναι καταχωρημένο στο Ε.Μ.Χ.Π ή στο PCN και να έχει άδεια Ε.Ο.Φ ή Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο. Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, μάρμαρο, πλακάκι, υλικό θερμοκοιτίδων, monitors, κ.λπ (να κατατεθούν πίνακες συμβατότητας).

Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο. Να αναφέρεται το κόστος διαλύματος για το επιθυμητό φάσμα δράσης στον απαιτούμενο χρόνο.

A/A 2 Υγρό απολύμανσης επιφανειών άνω του πατώματος

Υγρό απολυμαντικό μικρών επιφανειών, με αλκοόλες, για χρήση με ψεκασμό. Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο.

Να είναι μικροβιοκτόνο (gram + και gram -), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ADENO, NORO) και μυκοβακτηριοκτόνο.

Να είναι δραστικό έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών MRSA, Acinetobacter .

Να μην είναι τοξικό ούτε καυστικό για το χρήστη.

Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό κ.λπ (να κατατεθούν πίνακες συμβατότητας). Να εξατμίζεται χωρίς να αφήνει στίγματα. Να μην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες.

Να είναι έτοιμο προς χρήση σε δοχείο ως 1 λίτρου με δωρεάν συσκευές ψεκασμού. Να είναι καταχωρημένο στο Ε.Μ.Χ.Π ή στο PCN και να έχει άδεια Ε.Ο.Φ ή Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο.

Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων.

A/A 3 Υγρό υψηλού βαθμού απολύμανσης με γλουταραλδεΐδη 2 %

Απολυμαντικό και σποροκτόνο διάλυμα γλουταραλδεΐδης 2% έτοιμο προς χρήση. Να είναι μικροβιοκτόνο (συμπερ. Helicobacter pylori), μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, Adeno, Polio, Noro).

Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

Να έχει σποροκτόνο δράση εντός το αργότερο 1 ώρας, με σαφή αναφορά στην λογαριθμική μείωση.

Να επισυναφθούν μελέτες αποτελεσματικότητας από φορείς.

Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων επί ποινη απόρριψης.

Το έτοιμο διάλυμα να είναι σταθερό για τουλάχιστον 14 ημέρες. Η δραστικότητα του έτοιμου διαλύματος να επιδέχεται έλεγχο με δείκτες και να κατατεθεί το ξενόγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο των δεικτών, στους οποίους να πιστοποιείται η συμβατότητα με το προσφερόμενο απολυμαντικό.

Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και να κατατεθεί. Να είναι καταχωρημένο στο Ε.Μ.Χ.Π.

Να συνοδεύεται από δωρεάν αδρανοποιητική ουσία στην κατάλληλη ποσότητα, για την ασφαλή απόρριψη του διαλύματος στο αποχετευτικό σύστημα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία.

Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα. Θα αξιολογηθεί η ταχύτερη δραστηριότητα για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

A/A 4 Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων για πλύσιμο στο χέρι.

Συμπυκνωμένο προαπολυμαντικό - καθαριστικό υγρό χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων χωρίς αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο, με εμβάπτιση στο χέρι και σε πλυντήριο υπερήχων.

Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HIV, HBV, HCV).

Να περιέχει ένζυμα ως καθαριστικές ουσίες για αφαίρεση πρωτεϊνών, λιπών, αμύλου κλπ. χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Να απομακρύνει αποτελεσματικά το βιοϊμένιο (biofilm) και να κατατεθεί η μελέτη.

Να έχει ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH, να μη δημιουργεί βλάβες στα εργαλεία και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών εργαλείων και ενδοσκοπίων. Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

Να μην είναι τοξικό καυστικό ή ερεθιστικό για δέρμα, βλεννογόνους ή οφθαλμούς στις προτεινόμενες δοσολογίες χρήσης.

Σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα, να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο.

Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π.

Να αναφέρεται το κόστος διαλύματος στη συνιστώμενη αραιώση για το επιθυμητό φάσμα δράσης.

Θα αξιολογηθεί το ταχύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

A/A 5 Υγρό για υγιεινό πλύσιμο των χεριών με μικροβιοστατικές ιδιότητες

Υγρό κρεμοσάπουνο για καθαρισμό χεριών και δέρματος με ουδέτερο PH 5,5, κατάλληλο για συχνή χρήση.

Να μη δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς, να είναι δερματολογικά και οφθαλμικά ελεγμένο με μελέτες (να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης), με υψηλή περιεκτικότητα καθαριστικών συστατικών (τασιενεργών), χωρίς σάπωνες και αλκάλια, με γλυκερίνη και βιταμίνες.

Με ήπιους βακτηριοστατικούς παράγοντες, να περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για τη μη ανάπτυξη μικροβίων, όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ..320 παράρτημα VI (εκτός Triclosan), να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά).

Καταχώρηση στο CPNP σε εφαρμογή του Κανονισμού Νο 1223/09. Σε συσκευασία 1 λίτρου με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου.

A/A 6 Υγρό οξύ ουδετεροποιητικό και καθαριστικό

Συμπυκνωμένο υγρό οξύ ουδετεροποιητικό και καθαριστικό για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων. Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια του Νοσοκομείου μας (MIELE). Να είναι μίγμα οργανικού και ανόργανου οξέως σε περιεκτικότητα άνω του 30%, χωρίς τασιενεργά, κατάλληλο για την εξουδετέρωση αλκαλικών υπολειμμάτων σε αυτόματα πλυντήρια και για την απομάκρυνση των αλάτων του νερού και των οξειδώσεων από την επιφάνια των εργαλείων.

Να δίνεται η τιμή του διαλύματος μετά τη συνιστώμενη αραιώση.

Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π. Να κατατεθούν το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με την μετάφραση στα Ελληνικά, το Δελτίο Δεδομένων

Ασφαλείας σύμφωνα με οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π, CE και πιστοποίηση Miele. Συσκευασία έως 5 λίτρα.

A/A 7 Λεπτόρευστο Διάλυμα Υποχλωριώδους Νατρίου

Να περιέχει απολυμαντικούς-λευκαντικούς παράγοντες με βάση το ενεργό χλώριο. Να διαθέτει ως ενεργό συστατικό το σταθεροποιημένο υποχλωριώδες νάτριο άνω του 5% το οποίο να είναι τριπλά φιλτραρισμένο για την απομάκρυνση ακαθαρσιών που μειώνουν τη δράση του.

Να φέρει την έγκριση από τον Οργανισμό φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για την απολυμαντική δράση του προϊόντος και έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Ε.Μ.Χ.Π).

Να κατατεθούν πίνακες αποτελεσματικότητας του σκευάσματος. Να διατίθεται σε επαγγελματική συσκευασία 5 λίτρων.

A/A 8 Υγρό απορρυπαντικό συμπυκνωμένο, καθαρισμού αυτόματων πλυντηρίων MIELE

Υγρό απορρυπαντικό συμπυκνωμένο, καθαρισμού αυτόματων πλυντηρίων για χειρουργικά εργαλεία και όργανα. Να είναι αλκαλικό με pH διαλύματος >10, χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα. Να περιέχει ένζυμα που να ενισχύουν την δράση του, να μην περιέχει αλδεΐδες, προτεινόμενο από τον κατασκευαστή MIELE.

Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια του Νοσοκομείου μας (MIELE) και πιστοποιημένο από κατασκευάστριες εταιρείες εργαλείων και ενδοσκοπίων, να κατατεθούν οι ανάλογες πιστοποιήσεις. Συσκευασία έως 5 λίτρα. Να δίνεται η τιμή του διαλύματος μετά τη συνιστώμενη αραιώση.

A/A 9 Αλάτι Πλυντηρίου Εργαλείων για τον Αποσκληρυντή του Πλυντηρίου MIELE.

Να είναι μικρόκοκκο. Να είναι συμβατό και κατάλληλο για χρήση στα επαγγελματικά πλυντήρια του Νοσοκομείου μας (MIELE). Συσκευασία 1Kg.

A/A 10 Απολυμαντικά μαντηλάκια επιφανειών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Απολυμαντικά και καθαριστικά πανάκια για επιφάνειες και εξοπλισμό. Να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην περιέχουν αλδεΐδες, αλκοόλες, άλατα αμμωνίου ή χλώριο.

Να είναι δραστικά σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ελέγχου της απολυμαντικής δράσης έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, ιών με και χωρίς περίβλημα, μυκοβακτηριδίων και να πληρούν και το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 16615.

Ανθεκτικά στο σκίσιμο, από non woven υλικό βάρους $\geq 50\text{gr/m}^2$, να μην αφήνουν ινίδια. Να μην επισημαίνονται ως επικίνδυνα για τον χρήστη και το περιβάλλον. Κατάλληλα για ευαίσθητες επιφάνειες και συμβατά με ευαίσθητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό π.χ κεφαλές υπερήχων, monitors κ.α.

Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας. Να έχει έγκριση του Ε.Ο.Φ. ή Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο και εν ισχύ σήμανση CE από κοινοποιημένο οργανισμό και να κατατεθούν. Σε συσκευασία έως 100 τεμάχια με κλείστρο ασφαλείας.

A/A 11 Υψηλού βαθμού απολυμαντικό συμπυκνωμένο (Υπεροξικό οξύ)

Διάλυμα υψηλού βαθμού απολύμανσης – σποροκτόνο για θερμοευαίσθητα όργανα και εργαλεία. Να περιέχει ως δραστική ουσία το υπεροξικό οξύ σε συμπυκνωμένη μορφή σκόνης. Δραστικό έναντι βακτηρίων σύμφωνα με EN 13727 και EN 14561. Μυκητοκτόνο σύμφωνα με τα EN 13624 και EN 14562. πλήρως ιοκτόνο έναντι ιών με περίβλημα και χωρίς (HIV, HBV, HCV, POLIO, ADENO), σύμφωνα με το EN 14476 και EN 17111. Μυκοβακτηριοκτόνο σύμφωνα με τα EN 14348 και EN 14563. Σποροκτόνο σύμφωνα με το EN 17126. Με ουδέτερο pH, διαλύματος 6,5-7,5 περίπου.

Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών εργαλείων ενδοσκοπίων κλπ. Με καθαριστικές ιδιότητες (ύπαρξη τασιενεργών). Ο χρόνος απολύμανσης να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά και να κατατεθούν

μελέτες. Να ελέγχεται η δραστηριότητα του διαλύματος με δείκτες (να προσφέρονται). Σε συσκευασία φακελίσκου για δυνατότητα παρασκευής 5lt διαλύματος.

A/A 12 Απολυμαντικά μαντηλάκια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Κ.Φ.Κ

Απολυμαντικά μαντηλάκια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (ΚΦΚ). Εμποτισμένα σε διάλυμα 70% αλκοόλης και 2% χλωρεξιδίνης, για την απολύμανση των κεντρικών φλεβικών καθετήρων κλπ. Να είναι βακτηριοκτόνα και μυκητοκτόνα (να κατατεθούν μελέτες). Σε ατομική συσκευασία ανά μαντηλάκι διαστάσεων περίπου 10X19 cm. Να διευκολύνει την άσηπτη τεχνική και να περιέχει υπολειμματική απολυμαντική δράση μετά την χρήση. Σε συσκευασία 50-200τμχ. Να διαθέτει CE σήμανση και να κατατεθεί η καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π. ή στο PCN.

A/A 13 Μαντηλάκια καθαρισμού σώματος ασθενών με 2% χλωρεξιδίνη

Μαντηλάκια καθαρισμού του άθικτου δέρματος και των χεριών ασθενών προεμποτισμένα με 2% χλωρεξιδίνη. Να καθαρίζουν και να ενυδατώνουν το δέρμα των ασθενών ενώ ταυτόχρονα να το προστατεύουν.

Να μην περιέχουν αλκοόλη. Με ουδέτερο pH προς την επιδερμίδα $5,5 \pm 0,5$.

Να είναι βακτηριοκτόνα και ζυμοκτόνα σε ρυπαρές συνθήκες σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13727 και EN 13624 (να κατατεθούν μελέτες).

Τα μαντηλάκια να είναι κατασκευασμένα από μαλακό υλικό (βισκόζη) βάρους τουλάχιστον 65gr/m² για ισχυρή αντοχή στο σκίσιμο και αποφυγή ερεθισμού του δέρματος.

Να διατίθενται σε συσκευασία 8-12 μαντηλιών. Να μπορούν να θερμανθούν σε φούρνο μικροκυμάτων.

Να φέρουν έγκριση από τον ΕΟΦ ή Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο προϊόν ΤΠ1 και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π ή στο PCN και να κατατεθούν αντίγραφα αυτών.

A/A 14 Όξινο αφαλατικό εξοπλισμού και επιφανειών

Όξινο συμπυκνωμένο καθαριστικό υγρό εξοπλισμού και επιφανειών κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες σε επαγγελματικές κουζίνες (εφαρμογή σε κατσαρόλες μαγειρέματος, Μπεν Μαρί, βραστήρες, φούρνους κ.α).

Να περιέχει στην σύνθεση του μίγμα κιτρικού οξέος σε υψηλή περιεκτικότητα ($\geq 25\%$) με προσθήκη τασιενεργών σε pH διαλύματος $\approx 1,5$ για αποτελεσματική αφαίρεση υπολειμμάτων αλάτων καθώς και άλλους ανόργανης προέλευσης ρύπους όπως επίσης και αποξηραμένες ακαθαρσίες.

Συμβατό με επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικό, γυαλί, πορσελάνη κ.α

Να είναι φιλικό με το περιβάλλον, να φέρει πιστοποίηση Ecolabel και να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία έως 2 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρικό βοήθημα για την οικονομική, ελεγχόμενη και ασφαλή δοσομέτρηση του σκευάσματος (να δίνεται δείγμα της αντλίας).

Να δίνεται η δοσολογία χρήσης, η τιμή ανά συμπυκνωμένο λίτρο προϊόντος καθώς και η τιμή λίτρου του έτοιμου προς χρήση διαλύματος σύμφωνα με την κατασκευαστική δοσολογία.

Να κατατεθούν το τεχνικό φυλλάδιο, η εν ισχύ πιστοποίηση Ecolabel και αντίγραφο της καταχώρησης στο Ε.Μ.Χ.Π ή στο PCN.

A/A 15 Σποροκτόνος απολυμαντικός και καθαριστικός αφρός ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και επιφανειών

Να είναι σε μορφή αφρού για αποφυγή εισπνοής των εκνεφωμάτων, κατάλληλος για χρήση σε επιφάνειες και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες, αλκοόλες, άλατα αμμωνίου ή χλώριο.

Να είναι δραστικό σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ελέγχου (EN) έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, ιών με και χωρίς περίβλημα (Adeno, Noro κ.α), μυκοβακτηριδίων και σπόρων του Clostridium difficile, καθώς επίσης να πληροί και το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 16615.

Να μην επισημαίνεται ως επικίνδυνο για τον χρήστη ή το περιβάλλον. Συμβατός με υψηλού κόστους ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (π.χ. κεφαλές υπερήχων, monitors κ.α) και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών.

Σε συσκευασία έως 1 λίτρο με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο. Να έχει έγκριση του Ε.Ο.Φ. ή Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο και εν ισχύ σήμανση CE από κοινοποιημένο οργανισμό και να κατατεθούν.

A/A 16 Εμποτισμένα απολυμαντικά πανάκια για την αντισηψία υγιούς δέρματος

Να περιέχουν στην σύσταση τους 2% χλωρεξιδίνη και 70% αλκοόλη, κατάλληλα για εφαρμογή σε υγιές δέρμα.

Να είναι βακτηριοκτόνα και μυκητοκτόνα (να κατατεθούν μελέτες). Να είναι και να πληρούν όλα τα απαραίτητα ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου της απολυμαντικής δράσης.

Αν περιέχουν χρωστική αυτή να έχει εγκριθεί και να πληροί όλες τις απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια για την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος (να κατατεθεί η τεκμηρίωση).

Να διατίθεται σε εύχρηστη ατομική συσκευασία για την αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου.

Να φέρουν έγκριση από τον ΕΟΦ ή Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο προϊόν ΤΠ1 και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π ή στο PCN να κατατεθούν αντίγραφα αυτών.

A/A 17 Λιπαντικό spray χειρουργικών εργαλείων

Λιπαντικό σε μορφή spray για χρήση με ψεκάσμο των αρθρώσεων των χειρουργικών εργαλείων. Να περιέχει στην σύσταση του υψηλή συγκέντρωση ($\geq 25\%$) σε ιατρικά λευκά έλαια φαρμακευτικής ποιότητας, για χρήση σε χειρουργικά εργαλεία. Να μην περιέχει σιλικόνη.

Να είναι ασφαλές για τον ασθενή ως προς τα υπολείμματα του σύμφωνα με το ISO EN 10993-1 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τοξικολογικά ελεγμένο (να κατατεθεί η τεκμηρίωση). Πιστοποιημένα η χρήση του να μην επηρεάζει την αποστείρωση σε ξηρό και υγρό κλίβανο (επί ποινή απόρριψης να κατατεθεί μελέτη που το πιστοποιεί).

Συμβατό με τα υλικά κατασκευής των εργαλείων και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών (όρος επί ποινή απόρριψης σε μη συμμόρφωση). Να μην περιέχει χλωροφθοράνθρακες ως προωθητικό μέσο. Να προσφέρεται σε συσκευασία έως 400ml και να διαθέτει μακρύ προσθαφαιρούμενο ρύγχος $\geq 10\text{cm}$, για δυνατότητα στοχευμένης λίπανσης στις αρθρώσεις των εργαλείων. Να φέρει σήμανση CE.

A/A 18 Αντισκωριακό υγρό χειρουργικών εργαλείων

Αντισκωριακό υγρό ανοξειδωτων χειρουργικών εργαλείων σε συμπυκνωμένη μορφή. Να περιέχει ανόργανο οξύ (φωσφορικό) σε υψηλή περιεκτικότητα, άνω του 50%, με προσθήκη τασιενεργών. Χωρίς νιτρικό ή υδροχλωρικό οξύ. Να αφαιρεί οξειδώσεις, αποξηραμένους ρύπους και αποχρωματισμούς από την επιφάνεια των χειρουργικών εργαλείων.

Να διατίθεται σε μικρή εύχρηστη συσκευασία έως 1 λίτρο. Να δίνεται η περιεκτικότητα του φωσφορικού οξέος τόσο στο συμπυκνωμένο προϊόν όσο και στο τελικό διάλυμα.

Να διαθέτει σήμανση CE και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π ή στο PCN. Να δίνεται κόστος συμπυκνωμένου προϊόντος αλλά και κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση.

Α/Α 19 Κρέμα φροντίδας και καθημερινής περιποίησης των χεριών

Ενυδατική κρέμα προστασίας χεριών ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Να έχει άριστη συμβατότητα με το δέρμα, να μην προκαλεί ερεθισμούς και να είναι δερματολογικά ελεγμένη (να κατατεθεί η μελέτη).

Να προστατεύει και να περιποιείται το δέρμα, να απορροφάται εύκολα και να μην αφήνει λιπαρότητα.

Με ήπιο ευχάριστο άρωμα. Με μαλακτικές ουσίες, γλυκερίνη και βιταμίνες για βαθιά ενυδάτωση και ενεργοποίηση της ανάπλασης του δέρματος.

Να συνοδεύεται από έκθεση ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό 1223/2009, καταχώρηση στο CPNP του σκευάσματος και τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001 και ISO 22716 της παραγωγού εταιρείας.

Σε συσκευασία έως 500 ml με ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Θα πρέπει να είναι μη βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τον προτεινόμενο τρόπο χρήσης. Επίσης, θα πρέπει να διατηρούν την αξία των αντικειμένων, δηλαδή να μην έχουν καταστρεπτικές για αυτά ιδιότητες κατά την απολύμανση και να είναι συμβατά με διάφορα υλικά ανοξειδωτα, εμαγιέ, ακρυλικά, κ.α.

Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών επί ποινή απόρριψης :

Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια ή εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Γενικών και των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και αριθμητική παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο / προσπέκτους / τεχνικό δελτίο κ.α. καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης του προϊόντος στα Ελληνικά.

3.3 Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα απολυμαντικά επιφανειών – χώρων όπως ορίζει το ΥΔ Υ1Β/ΟΙΚ 7723 , ΦΕΚ 961/23.12.94 και ο Κανονισμός ΕΕ 528/2012, όπως έχει εναρμονιστεί στην ελληνική νομοθεσία με την ΥΑ 4616/52519 ΦΕΚ 1367/2016 και Ε.Μ.Χ.Π ή στο PCN (Poison Centre Notification) για προϊόντα με καθαριστική δράση που επισημαίνονται ως επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αντίγραφο καταχώρησης στο μητρώο των ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ για όσα εκ των προϊόντων είναι ιατροτεχνολογικά.

Να επισυναφθούν τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας (MSDS) στα Ελληνικά, σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP (Κανονισμός 878/2020). Για τα εισαγόμενα προϊόντα να κατατεθεί και το πρωτότυπο Αγγλικό του οποίου η Ελληνική μετάφραση θα είναι πιστή.

Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά για τα εισαγόμενα προϊόντα.

Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Η Ελληνική μετάφραση του κειμένου θα είναι πιστή του Αγγλικού. Επίσης, οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.

Βιβλιογραφική αναφορά και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά οργανισμών στόχων για όλα τα προϊόντα με απολυμαντικές ιδιότητες.

Οι κατασκευάστριες εταιρείες των προϊόντων να καταθέσουν τα εν ισχύ ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και ISO 14001:2015 για τα απορρυπαντικά-απολυμαντικά που είναι ιατροτεχνολογικά, και β) ISO 9001:2015 και ISO 22716:2007 για τα καλλυντικά. Για όσα εκ των προσφερόμενων προϊόντων είναι

- εξαρτήματα ή βοηθήματα ιατροτεχνολογικών εξαρτημάτων να προσκομισθούν τα ισχύοντα πιστοποιητικά σήμανσης CE (DECLARATION OF CONFORMITY) α) της κατασκευάστριας εταιρείας για κάθε ένα από τα απορρυπαντικά και β) από κοινοποιημένο οργανισμό για τα προϊόντα απολύμανσης. Οι προμηθεύτριες εταιρείες να καταθέσουν εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2015, καθώς και τα πιστοποιητικά για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ISO 13485:2016 και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/1348. Επίσης να κατατεθεί το πιστοποιητικό ISO 37001 Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας.
- Για απολυμαντικά ή απορρυπαντικά ενδοσκοπίων να προσκομισθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από τους κατασκευαστές των ενδοσκοπίων.
- Όσα από τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα προορίζονται για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια πρέπει απαραίτητως να διαθέτουν πιστοποίηση από τους κατασκευαστές των πλυντηρίων κ.λπ όσον αφορά την καταλληλότητα τους για τη συγκεκριμένη χρήση. Για λόγους συμβατότητας τα απορρυπαντικά, ουδετεροποιητικά και διαβρεκτικά θα πρέπει να είναι ενός παρασκευαστή.
- Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό-αποδεικτικό συμμετοχής του προμηθευτή σε σύστημα ανακύκλωσης των συσκευασιών βάσει του νόμου Ν.2939/01 ΦΕΚ 179/8 2001.3.5. Επίσης να κατατεθεί και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο παραγωγών.
- Τα απολυμαντικά σκευάσματα θα πρέπει να είναι ελεγμένα με εργαστηριακές δοκιμές διαπιστευμένων εργαστηρίων όπως αυτές περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14885 και στις μεθοδολογίες ελέγχου Phase2 Step1 και Phase2 Step2 για την ζητούμενη χρήση και ομάδα μικροοργανισμών (για εργαλεία, για επιφάνειες , βακτηριοκτονία, μυκητοκτονία κ.ο.κ) στον ιατρικό τομέα ή στον τομέα τροφίμων .
- Οι συσκευές ψεκάσμου, δοσομετρικές αντλίες και άλλα βοηθητικά εξαρτήματα που διευκολύνουν τη σωστή χρησιμοποίηση των προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς ότι προσφέρονται δωρεάν από τους προμηθευτές.
- Να δηλώνεται από την προμηθεύτρια εταιρεία με υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει εκπαιδεύσεις αναφορικά με την χρήση των προϊόντων στο προσωπικό του νοσοκομείου, σε συχνότητα που θα ορίζεται από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ή όποτε παραστεί ανάγκη μετά από συνεννόηση με τους Προϊστάμενους των τμημάτων και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ).
- Η προμηθεύτρια εταιρεία των απολυμαντικών υποχρεούται να προμηθεύσει το Νοσοκομείο με πλαστικοποιημένες ευανάγνωστες πινακίδες, που θα αναρτηθούν στους χώρους χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος. Στις πινακίδες πρέπει να αναφέρονται οι οδηγίες χρήσης (αραίωση κλπ.), προφυλακτικά μέτρα για τον χρήστη και τρόπος απόρριψης του προϊόντος.
- Η κατάθεση δειγμάτων από τα προϊόντα είναι υποχρεωτική.

Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται.

Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης.

Προσφορές μπορεί να υποβάλλονται για ένα ή και για περισσότερα είδη.

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά είδος με την προϋπόθεση ότι με την προσφορά του ικανοποιούνται οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών.

2. Υπεύθυνη Δήλωση

Αποδοχής των όρων της πρόσκλησης και εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις **21-8-2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ενώπιον αρμόδιας επιτροπής

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης, το οποίο επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής και κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.

Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.

Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000,00 Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ κι έως 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, ο «προσωρινός Ανάδοχος» στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις κάτωθι παραγράφους.

α) Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου έκδοσης του **τελευταίου τριμήνου** πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

β) Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.

γ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία **(θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση)**.

δ) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου-αριθμός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (παρ. 2 άρθρου 75) του Παραρτήματος XI του Παραρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.
- Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) <http://www.hospitalchalkidiki.gr/> **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ** και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια <http://et.diavgeia.gov.gr>
- Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.
- Επίσης η παρούσα προκήρυξη, έχει αναρτηθεί και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
- Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ