



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**

**Πολύγυρος: 24-4-2025
Αρ.Πρωτ.: 4334**

**ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Καμήλαλη Κωνσταντινιά
Παναγιωτίδου Δέσποινα
Τηλ. : 23713/ 50207
E-mail : gnxprom@1157.syzefxis.gov.gr**

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. 13/2025 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
(ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ (CPV 33141700-7), ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ
ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
2. ο Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα,
3. ο Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα,
4. η με αρ. πρωτ. 2501/3-8-2022 (618Λ46ΜΨΙΦ-Τ00) Εγκύκλιος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα».
5. ο Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
6. η με αρ. 6η/16-4-2025 (θέμα Ε.Η.Δ. 2^ο) ΑΔΑ: ΨΕ0946907Υ-ΖΛ7 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, σχετικά με: Α. Έγκριση «Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας δημιουργίας πίνακα με όλα τα Ορθοπεδικά Υλικά & Υλικά Οστεοσύνθεσης (CPV 33141700-7), προκειμένου να προβούμε σε έρευνα αγοράς αξίας και τιμών & Β. Έγκριση διενέργειας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη μειοδοτών, προμήθειας Ορθοπεδικών Υλικών & Υλικών Οστεοσύνθεσης (CPV 33141700-7), που χρησιμοποιεί το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Έρευνα Αγοράς (Συλλογή Οικονομικών προσφορών), προς Κάθε ενδιαφερόμενο, για την Προμήθεια Ορθοπεδικών Υλικών & Υλικών Οστεοσύνθεσης (CPV 33141700-7), στην τιμή των μειοδοτών, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής.

Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gnxprom@1157.syzefxis.gov.gr, τα ακόλουθα:

- I. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
- II. την «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», υποβάλλονται τα εξής:

A. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται :

- α)** ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης,
- β)** ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης,
- γ)** ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της προμήθειας,
- δ)** ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα ενός (1) έτους από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και

Με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ », υποβάλλονται τα εξής:

A. Η πλήρης τεχνική περιγραφή για την υπό ανάθεση προμήθεια στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή περιγράφεται στον συνημμένο πίνακα.

Οι Ανάδοχοι/Προμηθευτές Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, ειδικά αυτών που εισέρχονται είτε μόνιμα είτε προσωρινά στο ανθρώπινο σώμα, θα πρέπει για τη διασφάλιση μέγιστης ασφάλειας, να υποδεικνύουν μέσω εντολής, εξουσιοδότησης ή άλλου νόμιμου βεβαιωτικού εγγράφου, ότι έχει συναφθεί συμφωνία και συνεργάζονται επίσημα με τον εκάστοτε Κατασκευαστή και ότι υπάρχει τεχνική υποστήριξη, κατάλληλη εκπαίδευση, διαδικασίες ιχνηλασιμότητας, απόσυρσης, ανάκλησης προϊόντων και πρόβλεψη σχετικά με καταγγελίες και αναφορές που υποβάλλουν επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ασθενείς και χρήστες, σχετικά με ύποπτα περιστατικά που αφορούν τεχνολογικό προϊόν για το οποίο έχει οριστεί εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.

Οι Εταιρείες Εμπορίας και Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων οφείλουν να εναρμονίζονται με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ. ΔΥ8/1348/2004 (ΦΕΚ 32Β/16-1-2004), ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.92334/2004 (ΦΕΚ 1459 Β/22-9-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και Αριθμ. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.130648/10 (ΦΕΚ 2198 Β/2-10-2009) «Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και να προσκομίσουν Πιστοποιητικά Συστήματος Ποιότητας (π.χ. ISO 9001:2008, 13485:2003 ή μεταγενέστερα) καθώς και Πιστοποιητικό Σήμανσης CE Mark, όπου απαιτείται. Για τα προαναφερόμενα ισχύει το άρθρο 82 του Ν. 4412/2016.

Β. Η οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, στην οποία κατατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένα ως εξής:

- οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
- στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμένη ανάθεση και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
- ισχύει ότι οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι την λήξη του ενός (1) έτους.

Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται στην Οικονομική τους Προσφορά να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της Προσφοράς. Σε περίπτωση που το είδος δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε Υπεύθυνη Δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις και να φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη της παρούσας Πρόσκλησης.

Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Ελληνική Γλώσσα και υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μη επεξεργάσιμη μορφή αναγράφοντας ευκρινώς τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα (Συμμετέχουσα Εταιρεία), τον αριθμό της Πρόσκλησης και το Αντικείμενο αυτής. Δύνανται οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες να αποστείλουν τα απαιτούμενα ως άνω Ηλεκτρονικά Έγγραφα σε μορφή συμπιεσμένου φακέλου .zip προς διευκόλυνση της διαδικασίας (προτιμάται). Σημείωση: έγγραφα που συντάσσονται από τον Συμμετέχοντα και είναι σε επεξεργάσιμη μορφή δε θα γίνονται αποδεκτά και θα τον αποκλείουν από τη διαγωνιστική διαδικασία (εκτός αν ζητούνται με συγκεκριμένη μορφή π.χ. πίνακες excel).

Προς βοήθεια των συμμετεχόντων θα αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή(excel) ο πίνακας των ειδών στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ,τον οποίο αφού συμπληρώσουν θα τον καταθέσουν σε μορφή PDF.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών και γνωμοδοτεί για την αποδοχή τους ή μη, με βάση την ικανοποίηση των όρων της πρόσκλησης. Στη συνέχεια συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης με επισυναπτόμενο τον **Πίνακα μειοδοτών** όλων των αποδεκτών προσφορών, το αποτέλεσμα της παρούσας διαδικασίας, επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται με επιμέλεια στους προσφέροντες.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Τα προσφερόμενα υλικά θα διατίθενται με βάση τη χαμηλότερη τιμή του Πίνακα, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Νοσοκομείου, σε συνάρτηση των αναγκών του Χειρουργείου.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η επιλογή του υλικού μεταξύ αυτών που μειοδοτούν, θα γίνεται από τον αρμόδιο γιατρό με βάση τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χειρουργείου.

Σε περίπτωση που από τη φύση του χειρουργείου και των υλικών που χρησιμοποιούνται, ζητείται είτε η άμεση διάθεση των υλικών, είτε η παροχή σχετικών πληροφοριών από αντιπρόσωπο του μειοδότη και αυτά δεν είναι διαθέσιμα στο χρόνο που απαιτούνται, δύναται η παραπάνω ανάγκη – εφόσον δεν υπάρχει άλλος μειοδότης - να καλύπτεται από υλικά του επόμενου σε σειρά μειοδότη. Επιπρόσθετα, απαιτείται η αποστολή στο χειρουργείο από την αρχική μειοδότητρια εταιρεία σχετικού εγγράφου ενημέρωσης αναφορικά με την αδυναμία εκτέλεσης της παραγγελίας.

Ο συγκριτικός πίνακας που θα προκύψει δεν είναι δεσμευτικός ως προς την επιλογή της εταιρείας από τον γιατρό, με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία που θα επιλεγεί, να έχει πάρει μέρος στην παρούσα διαδικασία και το υπό προμήθεια είδος να προσφέρεται στην ίδια ή χαμηλότερη τιμή του πίνακα και να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές .

Οποιαδήποτε προσφορά προκύψει από εταιρεία κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους , με τιμή ίση ή χαμηλότερη με αυτή του συγκριτικού πίνακα , θα γίνεται απευθείας αποδεκτή.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Γ. Ν. Χαλκιδικής.

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ενώ ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Η πληρωμή του Αναδόχου, θα γίνει από το Νοσοκομείο από πιστώσεις του προϋπολογισμού του, σε βάρος του ΚΑΕ 1313 μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα παραστατικά (βάσει του Ν. 4152/2013).

Η Αναθέτουσα Αρχή και οι Συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς της διαγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται η 15/5/2025 και ώρα 15:00

Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό Ανάθεση Αντικειμένου, επισυνάπτονται σε πίνακα Excel.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Υ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ								
1	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ	17.1.8	157,8								
2	Λάμες πριονιού	17.1.10	70								
3	Αρθροπλαστικές ποδοκνήμης - άκρου ποδός όλων των τύπων και μεγεθών, με χρήση τσιμέντου ή χωρίς	33.1.1.4	1605								
4	Αρθροπλαστικές πηχεοκαρπικής όλων των τύπων και μεγεθών, με χρήση τσιμέντου ή χωρίς	33.1.1.5	1863								
5	Πρόθεση αντικατάστασης κεφαλής κερκίδας Modular-Bipolar σε ποικιλία μεγεθών χωρίς τσιμέντο	33.1.2.3	2330								
6	Πρόθεση αντικατάστασης κεφαλής κερκίδας Modular από στερεό άνθρακα σε ποικιλία μεγεθών χωρίς τσιμέντο	33.1.2.4	2700								
7	Ολική Αρθροπλαστική μετακαρποφαλαγγικής (MCP) άρθρωσης από Στερεό Άνθρακα	33.1.2.7	2990								

8	Ολική Αρθροπλαστική φαλαγγοφαλαγγικής (PIP) άρθρωσης από Στερεό Άνθρακα	33.1.2.8	2990								
9	Αρθροπλαστικό Εμφύτευμα καρπό- μετά-καρπικής άρθρωσης, σε διάφορες μορφές και μεγέθη από Στερεό Άνθρακα	33.1.2.9	2576								
10	Πρόθεμα μικρών οστών από σιλικόνη	33.1.2.10	480								
11	Πρόθεση αντικατάστασης κεφαλής κερκίδας Μονομπλοκ	33.1.2.13	1594								
12	Ημιαρθροπλαστική ισχύου τύπου Thomson με τσιμέντο	33.2.11	140								
13	Ημιαρθροπλαστική επιφάνειας (Recurfacing) μηριαίας κεφαλής	33.2.12	921,6								
14	Ημιολική αρθροπλαστική Ισχύου μονής κίνησης με τσιμέντο	33.2.16	546,98								
15	Ημιολική αρθροπλαστική Ισχύου μονής κίνησης χωρίς τσιμέντο	33.2.17	800								
16	Ημιολική αρθροπλαστική Ισχύου διπλής κίνησης με τσιμέντο	33.2.18	498								

17	Ημιολική αρθροπλαστική Ισχίου διπλής κίνησης χωρίς τσιμέντο	33.2.19	609								
18	Ημιολική Αρθροπλαστική ώμου με τσιμέντο	33.3.11	1380								
19	Ημιολική Αρθροπλαστική ώμου χωρίς τσιμέντο	33.3.12	1680								
20	Ολική αρθροπλαστική ισχύου Modular σε ΣΕΙ χωρίς τσιμέντο	33.4.38	1890								
21	Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχύου με τσιμέντο	33.4.41	1180								
22	Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχύου Modular με τσιμέντο	33.4.42	1044								
23	Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχύου χωρίς τσιμέντο	33.4.43	1849								
24	Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχύου Modular χωρίς τσιμέντο	33.4.44	1180								
25	Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχύου χωρίς τσιμέντο με πρόσθετη εποκάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών	33.4.45	1940								

26	Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχύου Modular χωρίς τσιμέντο με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών	33.4.46	1921								
27	Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχύου Modular με στυλεό από 220-240 mm χωρίς τσιμέντο	33.4.47	2135								
28	Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχύου Modular με στυλεό από 220-240 mm με τσιμέντο	33.4.48	1630								
29	Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχύου Modular με στυλεό από 220-240 mm με τσιμέντο με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών	33.4.49	2000								
30	Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχύου Modular με στυλεό ανω των 250 mm με τσιμέντο	33.4.50	1450								
31	Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχύου Modular με στυλεό ανω των 250 mm χωρίς τσιμέντο	33.4.51	2096								

32	Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχύου Modular με στυλεό ανω των 250 mm χωρίς τσιμέντο με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών	33.4.52	2190								
33	Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχύου Modular με κανονικό στυλεό mm χωρίς τσιμέντο με πλήρη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών	33.4.53	1915,2								
34	Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχύου Modular με στυλεό από 220-240 mm χωρίς τσιμέντο με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών	33.4.54	2190								

35	Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου Modular με στυλεό ανω των 250 mm χωρίς τσιμέντο με πλήρη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών	33.4.55	2190								
36	Ολική αρθρ/κη ισχίου Modular, METAL - METAL υβρίδιο	33.4.58	1684								
37	Ολική αρθρ/κη ισχίου Modular, με τσιμέντο	33.4.70	980								
38	Ολική αρθρ/κη Modular σε ΣΕΙ χωρίς τσιμέντο, με κεραμική κεφαλή, με ειδικό πολυαιθυλένιο χαμηλής φθοράς, και πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών	33.4.94	2237								
39	Ολική αρθρ/κη Modular σε ΣΕΙ υβρίδιο, με κεραμική κεφαλή, με ειδικό πολυαιθυλένιο χαμηλής φθοράς, και πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών	33.4.96	2135,04								

40	Ολική αρθροπλαστική γόνατος με τσιμέντο με διατήρηση οπίσθιου χιαστού συνδέσμου	33.4.117	903								
41	Ολική αρθροπλαστική γόνατος χωρίς τσιμέντο με διατήρηση οπίσθιου χιαστού συνδέσμου	33.4.118	1800								
42	Ολική αρθροπλαστική γόνατος υβρίδιο με διατήρηση οπίσθιου χιαστού συνδέσμου	33.4.119	924								
43	Ολική αρθροπλαστική γόνατος με τσιμέντο για απουσία οπίσθιου χιαστού συνδέσμου	33.4.120	1132								
44	Ολική αρθροπλαστική γόνατος χωρίς τσιμέντο για απουσία οπίσθιου χιαστού συνδέσμου	33.4.121	1850								
45	Ολική αρθροπλαστική γόνατος υβρίδιο για απουσία οπίσθιου χιαστού συνδέσμου	33.4.122	1418,5								
46	Ολική αρθροπλαστική γόνατος με τσιμέντο με κίνηση του πολυαιθυλενίου και διατήρηση οπίσθιου χιαστού συνδέσμου	33.4.123	1650								

47	Ολική αρθροπλαστική γόνατος χωρίς τσιμέντο με κίνηση του πολυαιθυλενίου και διατήρηση οπίσθιου χιαστού συνδέσμου	33.4.124	1850									
48	Ολική αρθροπλαστική γόνατος υβρίδιο με κίνηση του πολυαιθυλενίου και διατήρηση οπίσθιου χιαστού συνδέσμου	33.4.125	1650									
49	Ολική αρθροπλαστική γόνατος με τσιμέντο με κίνηση του πολυαιθυλενίου για απουσία οπίσθιου χιαστού συνδέσμου	33.4.126	1059									
50	Ολική αρθροπλαστική γόνατος χωρίς τσιμέντο, με κίνηση του πολυαιθυλενίου για απουσία οπίσθιου χιαστού συνδέσμου	33.4.127	1850									
51	Ολική Αρθρ/κή Γόνατος υβρίδιο με κίνηση του πολυαιθυλενίου για απουσία οπίσθιου χιαστού συνδέσμου	33.4.128	1648									

52	Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος με τσιμέντο	33.4.129	1.649,96								
53	Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος υβρίδιο	33.4.131	1700								
54	Ολική αρθροπλαστική γόνατος συνδεδεμένη(τύπου μεντεσέ rotation ή μη) με τσιμέντο	33.4.132	1402,5								
55	Ολική αρθροπλαστική γόνατος συνδεδεμένη(τύπου μεντεσέ rotation ή μη) υβρίδιο	33.4.134	1700								
56	Μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος με τσιμέντο	33.4.135	1508								
57	Ολική αρθροπλαστική ισχίου με τσιμέντο	33.4.136	1400								
58	Ολική αρθροπλαστική ισχίου χωρίς τσιμέντο με μεταλλική κεφαλή	33.4.137	880								
59	Ολική αρθροπλαστική ισχίου χωρίς τσιμέντο με κεραμική κεφαλή	33.4.138	1030								
60	Ολική αρθρ/κή ισχίου υβρίδιο με μεταλλική κεφαλή	33.4.139	1086,6								

61	Ολική αρθροπλαστική ισχίου υβρίδιο με κεραμική κεφαλή	33.4.140	1290								
62	Αρθροπλαστική ισχίου Modular METAL-METAL χωρίς τσιμέντο	33.4.141	1620								
63	Ολική αρθροπλαστική ισχίου Modular METAL-METAL με μεγάλες κεφαλές (χωρίς πολυαιθυλένιο)	33.4.142	1620								
64	Ολική αρθρ/κή Ισχίου Modular CERAMIC to CERAMIC χωρίς τσιμέντο	33.4.143	1166								
65	Ολική αρθροπλαστική Ισχίου σε ΣΕΙ χωρίς τσιμέντο με μεταλλική κεφαλή	33.4.144	1620								
66	Ολική αρθροπλαστική ισχίου σε ΣΕΙ με τσιμέντο	33.4.145	1180								
67	Ολική αρθροπλαστική ισχίου σε ΣΕΙ ΥΒΡΙΔΙΟ	33.4.146	1180								
68	Ολική αρθρ/κη ισχίου επιφάνειας (RESURFACING) METAL - METAL	33.4.147	1620								
69	Ολική χωρίς τσιμέντο για διατήρηση του αυχένα μηριαίου (με στυλεό μικρού μήκους)	33.4.148	1980								

70	ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ	33.4.149	2000								
71	ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ	33.4.150	2100								
72	Ολική Αρθροπλαστική Ώμου - Υβρίδιο	33.4.151	2264								
73	Ολική αρθροπλαστική αναστρώφου ώμου υβρίδιο	33.4.153	2965,8								
74	Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ώμου υβρίδιο	33.4.156	2900								
75	Αντικατάσταση κοτύλης μόνο με τσιμέντο	33.5.1	190								
76	Αντικατάσταση στυλεού μόνο με τσιμέντο	33.5.2	649,98								
77	Αντικατάσταση κεραμικής κεφαλής μόνο	33.5.3	341								
78	Αντικατάσταση κεραμικής κεφαλής και κοτύλης με METAL-METAL ή CERAMIC-CERAMIC με ή χωρίς ειδικό πολυαιθυλένιο χαμηλής φθοράς	33.5.4	1222								
79	Αντικατάσταση κοτύλης μόνο χωρίς τσιμέντο	33.5.5	350								
80	Αντικατάσταση στυλεού μόνο χωρίς τσιμέντο	33.5.6	625								

81	Ειδική πρόθεση κοτύλης MONDULAR με μεταλλικούς δακτυλιους,χωρίς τσιμέντο	33.5.18	414,4								
82	Αντικατάσταση εσωτερικού πολυαιθυλενίου μεταλλικής κοτύλης	33.5.21	250								
83	Αντικατάσταση μεταλλικής κεφαλής	33.5.22	79								
84	Αντικατάσταση εσωτερικού πολυαιθυλενίου χαμηλής φθοράς μεταλλικής κοτύλης	33.5.23	200								
85	Ειδικό σύστημα οστεοσύνθεσης τροχαντήρων με σύρμα αγγράφες,πλάκες σε αναθεώρηση ολικών αρθρ/στικων ισχύου	33.5.24	805								
86	Αντικατάσταση κνημιαίου τμήματος με τσιμέντο	33.5.25	668								
87	Αντικατάσταση κνημιαίου τμήματος χωρίς τσιμέντο	33.5.26	1137								

88	Αντικατάσταση κνημιαίου τμήματος χωρίς τσιμέντο με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών	33.5.27	1092								
89	Αντικατάσταση μηριαίου τμήματος με τσιμέντο	33.5.28	700								
90	Αντικατάσταση μηριαίου τμήματος posterior stabilizer με τσιμέντο	33.5.29	984								
91	Αντικατάσταση μηριαίου τμήματος χωρίς τσιμέντο	33.5.30	1137								
92	Αντικατάσταση μηριαίου τμήματος χωρίς τσιμέντο με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών	33.5.31	1008								
93	Αντικατάσταση μηριαίου τμήματος, posterior stabilizer χωρίς τσιμέντο με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών	33.5.33	1094								
94	Αντικατάσταση πολυαιθυλενίου μόνο	33.5.34	250								
95	Αντικατάσταση πολυαιθυλενίου μόνο posterior stabilizer	33.5.35	292								
96	Αντικατάσταση ειδικού πολυαιθυλενίου χαμηλής φθοράς	33.5.43	246								

97	Λάμα οστεοτόμου	33.5.44	32,88								
98	Οστεοτόμος Υπερήχων	33.5.45	1640								
99	Προσθήκη (spacer) ανάστροφης αρθροπλαστικής ώμου	33.5.48	828								
100	Εμφύτευμα αντιμετώπισης της άσηπτης νέκρωσης μηριαίας κεφαλής, από πορώδες μέταλλο, παρόμοιας δομής με το οστό	33.5.50	1881,6								
101	Αντικατάσταση πολυαιθυλενίου, περιοριστικού τύπου, χαμηλής φθοράς, μεταλικής κοτύλης, με μεταλικό δακτύλιο συγκράτησης, για ειδικές περιπτώσεις αναθεώρησης.	33.5.51	763								
102	Αναλώσιμο σετ αισθητήρων για χρήση με ηλεκτρονικό σύστημα πλοήγησης (navigation) για την εμφύτευση των προθέσεων στις ορθοπεδικές επεμβάσεις	33.5.52	348								

103	Αντικατάσταση μόνο κεφαλής BIPOLAR	33.5.54	441,6								
104	Μεταλλική κοτύλη αναθεώρησης για μεγάλα οστικά ελλείματα, χωρίς τσιμέντο, με πρόσθετη επεξεργασία ή επικάλυψη και πρόσθετα ή συναρμολογούμενα μηχανικά σημεία στήριξης(πτερύγια,άγκιστρα κλπ) για χρήση βιδών	33.5.56	1238								
105	Μακρύς στυλεός ανατομικός (άνω των 200 mm) για χρήση με τσιμέντο	33.5.57	1139,98								
106	Μακρύς στυλεός οποιουδήποτε τύπου, με δυνατότητα υποδοχής προσθηκών κάλυψης οστικών ελλειμάτων	33.5.58	1248								
107	Βίδες τιτανίου καθήλωσης εμφυτευμάτων αρθροπλαστικών	33.5.62	19,4								
108	Κλειδούμενες βίδες τιτανίου καθήλωσης εμφυτευμάτων αρθροπλαστικών	33.5.63	59								

109	Αναλώσιμα τοποθέτησης -οδηγών διαμόρφωσης ολικής αρθροπλαστικής γόνατος για ειδικές περιπτώσεις	33.5.64	441,6								
110	Στυλεοί μηριαίου και κνήμης	33.5.65	250								
111	Προσθήκη μηριαίας και κνημιαίας πρόθεσης	33.5.66	249								
112	ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΝΗΜΙΑΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ	33.5.67	2261								
113	Προθέσεις επιγονατίδος ολικής αρθροπλαστικής γόνατος	33.5.68	50								
114	Μακρύς στυλεός χωρίς τσιμέντο για αναθεωρήσεις	33.5.70	791,49								
115	Μακρύς στυλεός χωρίς τσιμέντο συναρμολογούμενου τύπου για αναθεωρήσεις	33.5.71	799								
116	Κοτυλιαίο εμφύτευμα χωρίς τσιμέντο για αναθεωρήσεις	33.5.72	506								
117	Πολυαιθυλένια περιοριστικού και μη τύπου	33.5.73	561,6								

118	Μακρύς στυλεός για χρήση με τσιμέντο για αναθεωρήσεις	33.5.74	1094								
119	Μεταλλικοί δακτύλιοι ενίσχυσης κοτύλης	33.5.75	314								
120	Προθέσεις για κάλυψη μεγάλων οστικών ελλειμμάτων κοτύλης και λαγονίου	33.5.76	1521								
121	Ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία με συστατικό(φορέα) χωρίς οστεοεπαγωγικές ιδιότητες, όγκου έως και 2,5cc	34.1.1.2	855								
122	Ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία με συστατικό(φορέα) χωρίς οστεοεπαγωγικές ιδιότητες, όγκου έως και 5cc	34.1.1.3	912,23								
123	Ανθρώπινα μοσχεύματα DBM Grafton Paste 1cc	34.1.2.1	475								
124	Ανθρώπινα μοσχεύματα DBM Grafton Putty 2,5cc	34.1.2.2	517								

125	Ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία με οστεοεπαγωγικό ή οστεογεννητικό συστατικό(φορέα, οστικά τρίμματα/ίνες) όγκου έως 5cc	34.1.2.3	675								
126	Ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία με οστεοεπαγωγικό ή οστεογεννητικό συστατικό(φορέα, οστικά τρίμματα/ίνες) όγκου έως 7,5cc	34.1.2.4	1760								
127	Ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία με οστεοεπαγωγικό ή οστεογεννητικό συστατικό(φορέα, οστικά τρίμματα/ίνες) όγκου έως 10cc	34.1.2.5	1100								

128	Ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία με συστατικό(φορέα) χωρίς οστεοεπαγωγικές ιδιότητες όγκου έως 1cc	34.2.1.1	376								
129	Ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία με συστατικό(φορέα) χωρίς οστεοεπαγωγικές ιδιότητες όγκου έως και 2,5cc	34.2.1.2	640								
130	Ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία με συστατικό(φορέα) χωρίς οστεοεπαγωγικές ιδιότητες όγκου έως και 5cc	34.2.1.3	590								

131	Ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία με συστατικό(φορέα) χωρίς οστεοεπαγωγικές ιδιότητες όγκου έως και 7,5cc	34.2.1.4	1364									
132	Ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία με συστατικό(φορέα) χωρίς οστεοεπαγωγικές ιδιότητες όγκου έως και 10cc	34.2.1.5	1540									
133	Ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία με συστατικό(φορέα) χωρίς οστεοεπαγωγικές ιδιότητες όγκου μεγαλύτερου των 10cc	34.2.1.6	1760									

134	Ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία με οστεοεπαγωγικό ή οστεογεννητικό συστατικό(φορέα, οστικά τρίμματα/ίνες) όγκου έως και 5cc	34.2.2.3	1290									
135	Ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία με οστεοεπαγωγικό ή οστεογεννητικό συστατικό(φορέα, οστικά τρίμματα/ίνες) όγκου έως και 7,5cc	34.2.2.4	1540									
136	Ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία με οστεοεπαγωγικό ή οστεογεννητικό συστατικό(φορέα, οστικά τρίμματα/ίνες) όγκου έως και 10cc	34.2.2.5	1399									

137	Ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία με οστεοεπαγωγικό ή οστεογεννητικό συστατικό(φορέα, οστικά τρίμματα/ίνες) όγκου μεγαλύτερου των 10cc	34.2.2.6	1660									
138	Κατεψυγμένα ανθρώπινα μοσχεύματα μαλακών μορίων και ιστών-τενόντια μοσχεύματα Ημιτενοντώδης πρόσθιος/οπίσθιος κνημιαίος, αχίλλειος, ισχνός τένοντας	34.4.1.1	1970									
139	Κατεψυγμένα ανθρώπινα μοσχεύματα μαλακών μορίων και ιστών-τενόντια μοσχεύματα Επιγονατιδικός τένοντας, Μηνίσκος	34.4.1.2	2550									
140	Κατεψυγμένα ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείματα Μηριαία κεφαλή ολόκληρη	34.4.2.1	3000									
141	Κατεψυγμένα ανθρώπινα μοσχεύματα Fibula Shaft 60mm	34.4.2.4	1880									

142	Κατεψυγμένα ανθρώπινα μοσχεύματα Fibula Shaft 100mm	34.4.2.4	1880									
143	Κατεψυγμένα ανθρώπινα μοσχεύματα Femur Cortical Strut 20cm (thirds)	34.4.2.5	2548									
144	Ημιτενοντώδης, Πρόσθιος/Οπίσθιος Κνημιαίος, Αχίλλειος, Ισχνός τένοντας, Επιγονατιδικός τένοντας, Μηνίσκος	34.5.1.1	1978									
145	ΙΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑ - ΧΟΡΙΟ, <25 cm2	34.5.2.1.2	1776									
146	ΙΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑ - ΧΟΡΙΟ, <50 cm 2	34.5.2.1.3	1981,4399									
147	Πλατεία περιτονία μικρότερη των 15cm2	34.5.3.1	564									
148	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα Fascia Lata 50-100cm2	34.5.3.4	1275									
149	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα Fascia Lata >100cm2	34.5.3.5	1350									
150	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείματα, Κεφαλή μηριαίου ολόκληρη, από ζώντα δότη	34.6.1	3066									

151	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείματα, Κεφαλή μηριαίου ολόκληρη	34.6.2	2904									
152	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείματα, Κεφαλή μηριαίου μισή	34.6.3	1248,1									
153	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα, κεφαλή μηριαίου μισή από ζωντανό δότη	34.6.4	1850									
154	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα, Σφήνα μηριαίας κεφαλής	34.6.5	1499									
155	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα, Μισή Διάφυση Μακρών Οστών(Μηριαίο, Κνημιαίο, Βραχιόνιο κ.ά.)	34.6.7	1300									
156	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα Cortical Strut 100mm	34.6.9	1290									
157	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείματα Λωρίδα λαγονίου 2 ή 3 φλοιών	34.6.10	2000									

158	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα Σπογγώδη τρίμματα <1cm όγκου έως και 5cc	34.6.11	280								
159	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα Σπογγώδη τρίμματα <1cm όγκου έως και 10cc	34.6.12	745								
160	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα Σπογγώδη τρίμματα <1cm, όγκου έως και 15cc	34.6.13	370								
161	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα Σπογγώδη τρίμματα <1cm, όγκου έως και 20cc	34.6.14	1381								
162	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα, Σπογγώδη τρίμματα <1cm, όγκου έως και 30cc	34.6.15	890								
163	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα Σπογγώδη τρίμματα <1cm, όγκου μεγαλύτερου από 30cc	34.6.16	2200								

164	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα Οστικό τρίμμα απομεταλλωμένης θεμέλιας οστικής ουσίας (100% DBM), <1cm όγκου έως και 5cc	34.6.22	598								
165	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα Οστικό τρίμμα απομεταλλωμένης θεμέλιας οστικής ουσίας (100% DBM), <1cm όγκου έως και 10cc	34.6.23	585								
166	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα Οστική λωρίδα απομεταλλωμένης οστικής ουσίας έως και 5cm ²	34.6.27	1035								
167	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα Οστική λωρίδα απομεταλλωμένης οστικής ουσίας έως και 10cm ²	34.6.28	1806								
168	Ανθρώπινα μοσχεύματα Grafton Flex 2,5x5cm	34.6.29	1200								

169	Ανθρώπινα μοσχεύματα Grafton Flex 5x5cm	34.6.29	1200								
170	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα Οστική λωρίδα απομεταλλωμένης οστικής ουσίας (100% DBM) με οστεοεπαγωγικό φορέα έως και 10cm2	34.6.31	2279								
171	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα Οστική λωρίδα απομεταλλωμένης οστικής ουσίας (100% DBM) με οστεοεπαγωγικό φορέα μεγαλύτερη από 10cm2	34.6.32	2772								
172	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα Οστικό μπλόκ όγκου έως και 1cc	34.6.33	782								
173	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα Οστικό μπλόκ όγκου έως και 3cc	34.6.34	1716								
174	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα Οστικό μπλόκ όγκου έως και 6cc	34.6.35	650								

175	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα Οστικό μπλόκ όγκου έως και 9cc	34.6.36	2688								
176	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα Οστικό μπλόκ όγκου μεγαλύτερου των 9cc	34.6.37	1500								
177	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα, Φλοιοσπογγώδη τρίμματα όγκου έως και 5cc	34.6.38	470								
178	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα Cortical Cancellous Chips 4-10mm, 15cc	34.6.40	1000								
179	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα Cortical Cancellous Crushed 0,3-6mm, 15cc	34.6.40	1000								
180	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα Φλοιοσπογγώδη τρίμματα όγκου έως και 20cc	34.6.41	1650								
181	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα Cortical Cancellous Chips 4-10mm, 30cc	34.6.42	1680								

182	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείματα Μπλοκ επιγονατίδας	34.6.43	1100									
183	Συνθετικά υποκατάστατα οστικών μοσχευμάτων (σε διάφορα είδη, μεγέθη σχήματα και μορφές) όγκου έως και 5cc	34.7.1	420									
184	Συνθετικά υποκατάστατα οστικών μοσχευμάτων (σε διάφορα είδη, μεγέθη σχήματα και μορφές) όγκου έως και 10cc	34.7.2	600									
185	Συνθετικά υποκατάστατα οστικών μοσχευμάτων (σε διάφορα είδη, μεγέθη σχήματα και μορφές) όγκου έως και 15cc	34.7.3	900									
186	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΟΣΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ,ΜΕΓΕΘΗ, ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ)	34.7.4	990									
187	Τριμματα και άλλες μορφέςόγκου έως 5cc	34.8.1.2	516									
188	Τριμματα και άλλες μορφέςόγκου έως 10cc	34.8.1.3	580									

189	Τριμματα και άλλες μορφέςόγκου έως 15cc	34.8.1.4	950								
190	ΤΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ	34.8.1.5	1104,84								
191	Πάστες (Putty Gel) και άλλες μορφές, χωρίς προσμίξεις εξαιρετικής καθαρότητας (100%) Όγκου έως και 2,5cc	34.8.2.1	517								
192	Πάστες (Putty Gel) και άλλες μορφές, χωρίς προσμίξεις εξαιρετικής καθαρότητας (100%) Όγκου έως και 5cc	34.8.2.2	798								
193	Πάστες (Putty Gel) και άλλες μορφές, χωρίς προσμίξεις εξαιρετικής καθαρότητας (100%) Όγκου έως και 10cc	34.8.2.3	1000								
194	Υποκατάστατα οστικών μοσχευμάτων (Συνθετικών συστατικών με κολλαγόνο,υβριδικής μορφής,κατάλληλης επεξεργασίας) Πάστες (Putty Gel) και άλλες μορφές όγκου έως και 2,5cc	34.8.3.1	517								

195	Υποκατάστατα οστικών μοσχευμάτων (Συνθετικών συστατικών με κολλαγόνο,υβριδικής μορφής,κατάλληλης επεξεργασίας) Πάστες (Putty Gel) και άλλες μορφές όγκου έως και 5cc	34.8.3.2	855									
196	Υποκατάστατα οστικών μοσχευμάτων (Συνθετικών συστατικών με κολλαγόνο,υβριδικής μορφής,κατάλληλης επεξεργασίας) Πάστες (Putty Gel) και άλλες μορφές όγκου έως και 10cc	34.8.3.3	1116									
197	Αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντες από το αίμα μέσω κατάλληλων αναλωσίμων Αυξητικοί παράγοντες με αυτόλογη θρομβίνη	34.9.1.1	700									
198	Αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντες από το αίμα μέσω κατάλληλων αναλωσίμων Αυξητικοί παράγοντες χωρίς αυτόλογη θρομβίνη	34.9.1.2	649									

199	Βλαστοκύτταρα από μυελό των οστών με αυτόλογη θρομβίνη	34.9.2.1	1400								
200	Βλαστοκύτταρα από μυελό των οστών χωρίς αυτόλογη θρομβίνη	34.9.2.2	1400								
201	Εμφυτεύματα για την αποκατάσταση του στροφικού πετάλου ώμου	34.9.3.1	290								
202	Βελόνες εξωτερικής οστεοσύνθεσης απλές σε διάφορες διαστάσεις και τύπους	35.1.1	34								
203	Βιοαπορροφήσιμα υλικά οστεοσύνθεσης Βίδες ολικού σπειράματος διαφόρων μεγεθών	35.2.1	116								
204	Βιοαπορροφήσιμα υλικά οστεοσύνθεσης Βίδες μερικού σπειράματος διαφόρων μεγεθών	35.2.2	120								
205	Βιοαπορροφήσιμα υλικά οστεοσύνθεσης Βελόνες (Pins) διαφόρων μεγεθών	35.2.3	62,51								
206	ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ	35.2.4	117								
207	Βιοαπορροφήσιμα υλικά οστεοσύνθεσης Καρφίδα	35.2.5	100								

208	Βιοαπορροφήσιμα υλικά οστεοσύνθεσης Αγκράφες manual barrel	35.2.6	103,6								
209	Άγκυρα ραμμάτων 2,0 MM	35.2.9	140								
210	Άγκυρα ραμμάτων 3,0 MM	35.2.10	160								
211	Άγκυρες απορροφήσιμες τύπου σφήνας	35.2.11	150								
212	Βιοαπορροφήσιμα υλικά οστεοσύνθεσης Εμφύτευμα αποκατάστασης οστεοχόνδρινων ελλειμμάτων, βιοαπορροφήσιμο υβριδικού τύπου από κολλαγόνο και συνθετικά υποκατάστατα για αρθροσκοπική εφαρμογή	35.2.12	1745,5								
213	Άγκυρες ραμμάτων βιδωτές ή τύπου σφήνας από συνδυασμό PLLA και TCP ή HA	35.2.14	285								
214	Άγκυρες ραμμάτων βιδωτές ή τύπου σφήνας από PEEK	35.2.15	307,2								

215	Βιοαπορροφήσιμα υλικά οστεοσύνθεσης Καθήλωση οστεοχόνδρινου κατάγματος με χρήση απορροφήσιμων εμφυτευμάτων τύπου βελόνας ή παρόμοιου	35.2.16	115,2								
216	Βιοαπορροφήσιμα υλικά οστεοσύνθεσης Οδηγοί-βελόνες αποσπώμενοι με εγκοπές, κατά την ανακατασκευή χιαστού συνδέσμου	35.2.17	115								
217	Βιοαπορροφήσιμα υλικά οστεοσύνθεσης Εμφύτευμα αποκατάστασης οστεοχονδρικών ελλειμμάτων, βιοαπορροφήσιμο υβριδικού τύπου για αρθροσκοπική εφαρμογή	35.2.18	660								

218	Βιοαπορροφήσιμα υλικά οστεοσύνθεσης Άγκυρες καθήλωσης ιστών διαμέτρων άνω των 2,5 mm, απορροφήσιμες, από πολυγαλακτικό οξύ ή παρόμοιο υλικό, με ένα προφορτωμένο ισχυρό ράμμα υψηλής αντοχής συρραφής ιστών	35.2.20	270								
219	Βιοαπορροφήσιμα υλικά οστεοσύνθεσης Άγκυρες καθήλωσης ιστών διαμέτρου άνω των 2,5 mm, απορροφήσιμες, από πολυγαλακτικό οξύ ή παρόμοιο υλικό, με δύο προφορτωμένα ισχυρά ράμματα υψηλής αντοχής συρραφής ιστών	35.2.21	320								
220	Ειδικές βίδες για τοποθέτηση – συγκράτηση μοσχευμάτων συνδέσμων (συνδεσμοπλαστικής) γόνατος, μεταλλικές	35.3.1	100								

221	Ειδικές βίδες για τοποθέτηση – συγκράτηση μοσχευμάτων συνδέσμων (συνδεσμοπλαστικής) γόνατος, Απορροφήσιμες	35.3.2	189									
222	Ειδικές βίδες για τοποθέτηση – συγκράτηση μοσχευμάτων συνδέσμων (συνδεσμοπλαστικής) γόνατος, Διάφορα συστήματα καθήλωσης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου	35.3.3	235									
223	Ειδικές βίδες για τοποθέτηση – συγκράτηση μοσχευμάτων συνδέσμων (συνδεσμοπλαστικής) γόνατος, Ενδοστικές δέστρες τύπου ΟΥΠΑ	35.3.4	206									
224	Αυτοσυμπιέζουσες βίδες τύπου herbert όλων των μεγεθών και των τύπων (μη απορροφούμενες, βιοαπορροφούμενες)	35.3.5	113									
225	Αυτοσυμπιέζουσες κωνικές αυλοφόρες βίδες μεταβλητού βήματος	35.3.6	85									

226	Εξαιρετικά μακριές βίδες φλοιώδους ιστού διαμέτρου 3,5 και 4,5 MM για την οστεοσύνθεση καταγμάτων κοτύλης και λεκάνης	35.3.8	7,4								
227	Πλάκες διαφύσεως για την οστεοσύνθεση περιπροθετικών καταγμάτων	35.3.9	133,2								
228	Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες αυλοφόρες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 1.0mm έως 1.9mm, από Ti	35.3.10	162								
229	Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες αυλοφόρες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 2.0mm έως 3.9mm, από Ti	35.3.11	149,8								
230	Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες αυλοφόρες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 4.0mm έως 5.9mm, από Ti	35.3.12	162,24								

231	Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες αυλοφόρες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 6.0mm και άνω, από Ti	35.3.13	187,2								
232	Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 2.0 mm έως 3.9mm από Ti	35.3.14	135								
233	Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 4.0mm έως 5.9mm, από απομαγνητισμένο χάλυβα	35.3.15	152,64								
234	Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 2.0mm έως 3.9mm, από απομαγνητισμένο χάλυβα	35.3.16	141								
235	Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 1.0mm έως 1.9mm, από απομαγνητισμένο χάλυβα	35.3.17	152,64								

236	Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 4.0mm έως 5.9mm από Ti	35.3.18	133									
237	Βίδες αυλοφόρες, αυτοκόπτουσες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 2,0 mm έως 3.9 mm από Ti	35.3.19	130									
238	Βίδες αυλοφόρες, αυτοκόπτουσες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 4.0 mm έως 5.9 mm από Ti	35.3.20	155,52									
239	Βίδες, αυλοφόρες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 2.0mm έως 3.9mm, από απομαγνητισμένο χάλυβα	35.3.21	138,24									
240	Βίδες, αυλοφόρες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 4.0mm έως 5.9mm, από απομαγνητισμένο χάλυβα	35.3.22	151,68									
241	Βίδες αυλοφόρες, αυτοκόπτουσες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 6.0 mm και άνω από Ti	35.3.23	170									

242	Βίδες συμπιεστικές συστημάτων όλων των τύπων σε διαμέτρους από 2.0mm έως 3.9mm, από Απομαγνητισμένο S.S	35.3.24	99								
243	Βίδες ακέφαλες, ημιακέφαλες, Twist Off , ή κωνικές σε διαμέτρους από 2.0 mm έως 3.9 mm από Ti	35.3.25	119								
244	Βίδες ακέφαλες, ημιακέφαλες, Twist off, ή κωνικές, σε διαμέτρους από 2.0mm έως 3.9mm, από Απομαγνητισμένο S.S	35.3.26	124,8								
245	Βίδες τοποθέτησης-συγκράτησης μοσχεύματος χιαστού, απορροφήσιμες από πολυγαλακτικό οξύ(PLA)	35.3.27	188								
246	Ένθετα αγκύρωσης κλειδούμενων βιδών	35.3.28	92,64								
247	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΙΣΧΝΟΥ-ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩΔΟΥΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΡΕΕΚ	35.3.29	392								
248	ΔΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΙΣΧΝΟΥ-ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩΔΟΥΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΡΕΕΚ	35.3.30	392								

249	ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΙΣΧΝΟΥ- ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩΔΟΥΣ, ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΡΕΕΚ	35.3.31	392									
250	Σύστημα καθήλωσης ΠΧΣ με την χρήση κουμπιού τιτανίου χωρίς συνεχής λούπα	35.3.32	349									
251	Σύστημα Καθήλωσης ΠΧΣ με την χρήση κουμπιού τιτανίου με συνεχής λούπα από ατραυματικό υλικό	35.3.33	370									
252	Σύστημα καθήλωσης μοσχεύματος χιαστού συνδέσμου, τύπου κομβίου με συνεχή λούπα και με δύο προφορτωμένα ράμματα υψηλής αντοχής	35.3.34	315									
253	Εγκάρσιο σύστημα καθήλωσης χιαστού συνδέσμου με ενδοστική απορροφήσιμη καρφίδα	35.3.35	392									
254	Σύστημα ενδοκαναλικής καθήλωσης μοσχεύματος χιαστού συνδέσμου απορροφήσιμο σφαιρικού τύπου υψηλής αντοχής	35.3.36	392									

255	Βίδες τοποθέτησης-συγκράτησης μοσχεύματος χιαστού συνδέσμου, απορροφήσιμες από πολυγαλακτικό οξύ (PLA) με πρόσμιξη οστεοκαθοδηγητικών ουσιών	35.3.37	188									
256	Σύστημα δευτερεύουσας καθήλωσης μοσχεύματος χιαστού συνδέσμου, ενδοστικής δέστρας τύπου ροδέλας με ακίδες	35.3.38	206									
257	Μη απορροφήσιμο ράμμα αρθροσκοπικής συρραφής ιστών/μοσχευμάτων υπερυψηλού μοριακού βάρους υψηλής αντοχής	35.3.39	15,8									
258	Άγκυρες καθήλωσης ιστών διαμέτρου άνω των 2,5 mm, μεταλλικές από κράμα τιτανίου, με ένα προφορτωμένο ράμματα	35.3.40	182,2									
259	Άγκυρες καθήλωσης ιστών διαμέτρου άνω των 2,5 mm, μεταλλικές από κράμα τιτανίου, με δύο προφορτωμένο ράμματα	35.3.41	201									

260	Άγκυρες καθήλωσης ιστών διαμέτρου άνω των 2,5 mm, μεταλλικές από κράμα τιτανίου, με τρία προφορτωμένα ράμματα	35.3.42	225,6									
261	Αυλοφόρες φρέζες τρυπανισμού για ανακατασκευή χιαστού συνδέσμου, πλάγιας κοπής	35.3.43	278,4									
262	Βαθμονομημένες αυλοφόρες φρέζες για ανακατασκευή χιαστού συνδέσμου, πρόσθιας κοπής	35.3.44	126									
263	Φρέζες αυλοφόρες για οστεοσύνθεση ή/και συλλογή οστού	35.3.45	168									
264	Άγκυρες καθήλωσης ιστών συνθετικές, μη απορροφήσιμες, ακτινοδιαπερατού υλικού (PEEK ή παρόμοιο υλικό) με ένα προφορτωμένο ράμμα	35.3.47	402,24									

265	Άγκυρες καθήλωσης ιστών, συνθετικές, μη απορροφήσιμες, ακτινοδιαπερατού υλικού (PEEK ή παρόμοιο υλικό) με δύο προφορτωμένα ράμματα	35.3.48	405								
266	Άγκυρες καθήλωσης ιστών, συνθετικές, μη απορροφήσιμες, ακτινοδιαπερατού υλικού (PEEK ή παρόμοιο υλικό) με τρία προφορτωμένα ράμματα	35.3.49	440								
267	Άγκυρες συγκράτησης μαλακών μορίων χωρίς κόμπους "knotless" υποφλοιώδους συγκράτησης με πτερύγια ή παρόμοιο	35.3.50	474								
268	Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και των μεγεθών για κεντρική πλάκα βραχίονου	35.4.1	126								

269	Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και των μεγεθών για περιφερική πλάκα βραχίονου	35.4.2	275								
270	Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και των μεγεθών για περιφερική πλάκα κερκίδος	35.4.3	123,48								
271	Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και των μεγεθών για κεντρική κνημιαία πλάκα, πλάγια	35.4.4	126								
272	Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και των μεγεθών για κεντρική κνημιαία πλάκα, προσθιοπλάγια	35.4.5	129,5								

273	Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και των μεγεθών για περιφερική πλάκα κνήμης, με κεντρικό τμήμα για την κνήμη και περιφερικό τμήμα για σφυρό	35.4.6	129,5									
274	Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και των μεγεθών για περιφερική πλάκα περόνης, με κεντρικό τμήμα για την διάφυση της περόνης και περιφερικό τμήμα για σφυρά	35.4.7	129,5									
275	Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και των μεγεθών για Ειδική Ανατομική πλάκα για κατάγματα ωλεκράνου	35.4.8	279,12									

276	Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και των μεγεθών για Ειδική Ανατομική πλάκα για οστεοτομίες μεταταρσίων	35.4.9	129,5								
277	Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και των μεγεθών για πλάκα καταγμάτων βραχίονου σχήματος Υ	35.4.10	122,1								
278	Άγκυρες μεταλλικές τύπου βίδας	35.4.11	88,8								
279	Άγκυρες μεταλλικές τύπου τόξου	35.4.12	88								
280	Ειδικές πλάκες οστεοσύνθεσης καταγμάτων περιορισμένης επαφής μετά του υποκειμένου οστού αυτοσυμπιέζουσας (Low Contact dynamic Compression plate; LC-DCP), κνήμης τιτανίου	35.5.2	99,9								

281	Ειδικές πλάκες οστεοσύνθεσης καταγμάτων περιορισμένης επαφής μετά του υποκειμένου οστού αυτοσυμπιέζουσας (Low Contact dynamic Compression plate; LC-DCP), Μηριαίου τιτανίου	35.5.4	144									
282	Ειδικές πλάκες οστεοσύνθεσης καταγμάτων περιορισμένης επαφής μετά του υποκειμένου οστού αυτοσυμπιέζουσας (Low Contact dynamic Compression plate; LC-DCP), Αντιβραχίου τιτανίου	35.5.6	46,41									
283	Ειδικές πλάκες οστεοσύνθεσης καταγμάτων περιορισμένης επαφής μετά του υποκειμένου οστού αυτοσυμπιέζουσας (Low Contact dynamic Compression plate; LC-DCP), κνημιαίων και μηριαίων κονδύλων τιτανίου	35.5.7	275,5									

284	Πλάκες Τ ορθής Γωνιάς LCP 3,5MM Τιτανίου	35.5.10	133,2									
285	Πλάκες Τ λοξής Γωνιάς LCP 3,5MM Τιτανίου δεξιές	35.5.11	114									
286	Πλάκες Τ λοξής Γωνιάς LCP 3,5MM Τιτανίου αριστερές	35.5.12	114,7									
287	Πλάκες τριφυλοειδείς LCP Τιτανίου	35.5.13	129,5									
288	Πλάκες 4,5/5,0MM LC-DCP Ti	35.5.14	364									
289	Πλάκες T-Butress LCP Τιτανίου	35.5.15	162,8									
290	Πλάκες Τ LCP Ti	35.5.16	180									
291	Πλάκες L-Butress δεξιές και αριστερές LCP Τιτανίου	35.5.17	159,54									
292	Πλάκες οστεοτομίας κνήμης	35.5.18	128,6									
293	Ειδικές πλάκες λεκάνης κυρτές, ευθείες ευθείες-κυρτές κλπ 2-22 οπών	35.5.21	125,8									

294	Πλάκες περιορισμένης επαφής, πολυαξονικά κλειδούμενες, συνδιαστικής οστεοσύνθεσης, δυναμικής συμπίεσης για mini ή XX- Small κατάγματα, αρθροδέσεις και οστεοτομίες , από συνδυασμό Ti & Peek	35.5.23	470,4								
295	Πλάκες περιορισμένης επαφής, πολυαξονικά κλειδούμενες, συνδιαστικής οστεοσύνθεσης, δυναμικής συμπίεσης για μικρά κατάγματα, αρθροδέσεις και οστεοτομίες , από Ti	35.5.24	350,4								
296	Πλάκες περιορισμένης επαφής, πολυαξονικά κλειδούμενες, συνδιαστικής οστεοσύνθεσης, δυναμικής συμπίεσης για μικρά κατάγματα, αρθροδέσεις και οστεοτομίες , από συνδυασμό Ti & Peek	35.5.25	475,2								

297	Ειδικές ανατομικές συμπιεστικές πλάκες για την ολική αρθρόδεση του καρπού	35.5.26	652,8								
298	Ειδικές ανατομικές πλάκες και micro nails αρθροδέσεων και φαλάγγων, από Ti	35.5.27	350,4								
299	Ολισθαίνων ήλος ισχίου (διαφόρου μήκους) με πλάκα 3 οπών (διαφόρων γωνιών) και βίδα συμπίεσης του ήλου για διατροχαντήρια κατάγματα ισχίου (όλο το set) από ανοξείδωτο χάλυβα	35.6.1	151,68								
300	Υλικά Οστεοσύνθεσης ισχίου-κονδύλων Σημείωση: εάν χρησιμοποιηθεί πλάκα περισσότερων οπών τότε θα χρεώνεται επιπλέον ανά οπή	35.6.2	6,37								

301	Ολισθαίνων ήλος ισχίου (διαφόρου μήκους) με πλάκα 3 οπών (διαφόρων γωνιών) και βίδα συμπίεσης του ήλου για διατροχαντήρια κατάγματα ισχίου (όλο το set) από κράμα Ti	35.6.3	207,2								
302	Υλικά Οστεοσύνθεσης ισχίου- κονδύλων Σημείωση: Εάν χρησιμοποιηθεί πλάκα περισσοτέρων οπών τότε θα χρεώνεται επιπλέον ανά οπή	35.6.4	15,54								
303	Υλικά Οστεοσύνθεσης ισχίου- κονδύλων Οδηγός για τον ολισθαίνοντα ήλο (δικαιολογείται μόνο ένας οδηγός κάθε φορά)	35.6.5	6,37								
304	Ολισθαίνων ήλος ισχίου μόνον, όλα τα μήκη	35.6.6	70,15								
305	Βίδα συμπίεσης του ήλου μόνο	35.6.7	9,02								
306	Πλάκες Dynamic Hip Srew plates τύπου Α.Ο. με γωνία 90ο από ανοξείδωτο χάλυβα	35.6.8	162,8								
307	Πλάκες Dynamic Hip Srew plates τύπου Α.Ο. με γωνία 90ο από κράμα Ti	35.6.9	218,3								

308	Πλάκες Dynamic Hip Srew plates τύπου Α.Ο. με γωνία 95ο από ανοξείδωτο χάλυβα	35.6.10	162,8								
309	Πλάκες Dynamic Hip Srew plates τύπου Α.Ο. με γωνία 95ο από κράμα Ti	35.6.11	218,3								
310	Πλήρες σύστημα ολισθαίνοντος ήλου για υπερκονδύλια κατάγματα, με πλάκα * 6 οπών (90-95 μοιρών), ήλο και συμπίεστική βίδα(ολόκληρο το set) πλην βιδών φλοιού από κράμα τιτανίου	35.6.13	381,1								
311	Υλικά Οστεοσύνθεσης ισχίου- κονδύλων Εάν χρησιμοποιηθεί πλάκα περισσότερων οπών, επιπλέον χρέωση για κάθε οπή πέρα των 6	35.6.14	18,5								
312	Οδηγός για τον ολισθαίνοντα ήλο (ανά οδηγό)	35.6.15	7,4								
313	Ολισθαίνων ήλος για υπερκονδύλια κατάγματα μόνον, όλα τα μήκη	35.6.16	70,15								
314	Βίδα συμπίεσης του ήλου μόνο	35.6.17	9,2								

315	Πλάκες οστεοτομίας τύπου Α.Ο. με γωνίες 90° έως 130°, με πλάγια παρεκτόπιση ή χωρίς, πάχους 5,6MM περίπου, που μπορεί να κυμαίνονται από 4 έως 12 οπές περίπου, από ανοξείδωτο χάλυβα	35.6.26	71,3									
316	σετ απορροφήσιμων καρφίδων αυτόματης συρραφής μηνίσκων	35.6.29	185									
317	σετ αυτόματης συρραφής ιστών σε αρθροσκοπική χρήση, μιάς χρήσεως	35.6.30	85									
318	συνθετικοί σύνδεσμοι για αποκατάσταση προσθίου - οπισθίου χιαστού συνδέσμου γόνατος με ανοικτή ή αρθροσκοπική επέμβαση με τεχνική over the top ή μηριαίου tunnel	35.6.31	795									
319	συνθετικοί σύνδεσμοι για αποκατάσταση συνδέσμων γόνατος, αγκώνος κλπ	35.6.32	266,4									

320	Συνθετικοί σύνδεσμοι νέας γενιάς από ίνες βιομηχανικού πολυεστέρα(POLYETHYLENE TEREPHATHALATE) για αποκατάσταση συνδέσμων και τενόντων	35.6.33	1290								
321	Προθέματα αντικατάστασης κεφαλών και ακίδας από διάφορα υλικά όλων των τύπων και των μεγεθών	35.6.35	325,6								
322	Προθέματα αντικατάστασης μικρών αρθρώσεων από κεραμεικό	35.6.37	503,2								
323	Προθέματα αντικατάστασης μικρών αρθρώσεων μεταλλικά	35.6.38	384,8								
324	Πλάκες κλείδος	35.6.40	140,6								
325	Αγκιστροειδείς πλάκες καταγμάτων μικρών οστών	35.6.41	205								
326	Αγκιστροειδείς πλάκες καταγμάτων μεγάλων οστών και περιπροσθετικών καταγμάτων	35.6.42	500								

327	ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΙΣΧΙΟΥ-ΚΟΝΔΥΛΩΝ	35.6.43	40								
328	Συστήματα συρραφής μηνίσκου αποτελούμενα από βελόνες, με μη απορροφήσιμο προπλισμένο ράμμα για inside out τεχνική	35.6.44	180								
329	Συστήματα συρραφής μηνίσκου αποτελούμενο από βελόνες, χωρίς προοπλισμένο ράμμα για inside out τεχνική	35.6.45	220								
330	Ανατομικές πλάκες μηριαίων και κνημιαίων κονδύλων, από κράμα Ti, μη επαφής, δεχόμενες πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες σε όλες τις οπές τους	35.6.46	862,08								
331	Ανατομικές πλάκες κεφαλής βραχιονίου από κράμα Ti, μη επαφής, δεχόμενες πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες σε όλες τις οπές τους	35.6.47	775								

332	Αυτοκλειδούμενοι κύλινδροι από κράμα Τι διατήρησης απόστασης μεταξύ πλάκας και οστού	35.6.49	16,32								
333	Αναλώσιμο άκρο συρραφής οστών σε αρθροσκοπική χρήση μιας χρήσης, σε διάφορες κλίσεις με δυνατότητα επιλογής οδηγού ράμματος	35.6.50	131								
334	Αναλώσιμο συρραφής ιστών σε αρθροσκοπική χρήση μιας χρήσης, τύπου βελόνας	35.6.51	61,82								
335	Σύστημα συρραφής μηνίσκου, με τέσσερα εμφυτεύματα προφορτωμένα σε κατάλληλο εισαγωγέα	35.6.53	278								
336	Σύστημα συρραφής μηνίσκου, με επτά εμφυτεύματα προφορτωμένα σε κατάλληλο εισαγωγέα	35.6.54	742,6								
337	Κοπτικό ραμμάτων εμφυτεύματος συρραφής μηνίσκου	35.6.55	118								

338	Σύστημα συρραφής μηνισκου, με δυο εμφύτευματα προ-φορτωμένα σε κατάλληλο εισαγωγέα	35.6.56	278									
339	ταινία οστεοσύνθεσης διαφόρων παχών, σύσφιγξης εφαρμογής τάσης κλπ	35.7.1	85									
340	Αγκράφες όλων των τύπων και σχημάτων	35.7.2	51,84									
341	Αγκράφες συμπιεστικές, όλων των τύπων και σχημάτων, από S.S.	35.7.3	124,8									
342	Αγκράφες συμπιεστικές, όλων των τύπων και σχημάτων, από Ti	35.7.4	139,2									
343	Αγκράφες συμπιεστικές, όλων των τύπων και σχημάτων, από χρωμιο-κοβάλτιο	35.7.5	85									
344	Αγκράφες με μνήμη, όλων των τύπων και σχημάτων, από Ti	35.7.6	220,8									
345	Ειδικές αγκράφες καθήλωσης ελασματοειδών αγκίστρων	35.7.7	84,48									

346	Συστήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης Βραχιόνιο οστό, αμφίπλευρα	35.8.1	854									
347	Βραχιόνιο οστό, Αμφίπλευρα	35.8.2	939,8									
348	Βραχιόνιο οστό, Αρθρωτά - Μονόπλευρα	35.8.3	902,8									
349	Συστήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης Βραχιόνιο οστό, κυκλοτερή	35.8.4	1628									
350	Συστήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης Βραχιόνιο οστό, κυκλοτερή-δακτυλίων	35.8.5	2327,25									
351	Βραχιόνιο οστό, Υβριδικά	35.8.6	2275									
352	Συστήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης Βραχιόνιο οστό, επιμήκυνσης	35.8.7	1731,6									
353	Συστήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης Βραχιόνιο οστό, Modular	35.8.8	994									
354	Συστήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης Οστά αντιβραχίου, μονόπλευρα	35.8.9	854									
355	Συστήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης Οστά αντιβραχίου, αρθρωτά - Μονόπλευρα	35.8.10	962									

356	Συστήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης Οστά αντιβραχίου, Κυκλοτερή-δακτυλίων	35.8.11	1696,5								
357	Συστήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης, Οστά αντιβραχίου, Modular	35.8.12	862,22								
358	Συστήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης, Οστά αντιβραχίου, Υβριδικά	35.8.14	1435,6								
359	Συστήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης Οστά αντιβραχίου, Επιμήκυνσης	35.8.15	1731,6								
360	Συστήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης Μηριαίο οστό, μονόπλευρα	35.8.16	1100								
361	Συστήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης Μηριαίο οστό, Κυκλοτερή-δακτυλίων	35.8.17	3423								
362	Συστήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης Μηριαίο οστό Modular	35.8.18	1206,2								
363	Συστήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης Μηριαίο οστό, επιμήκυνσης	35.8.19	3000								
364	Συστήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης Μηριαίο οστό Τύπου Illizarof	35.8.20	3300								

365	Μηριαίο οστό Υβριδικά	35.8.21	2168								
366	Οστούν κνήμης Μονόπλευρα	35.8.22	1095								
367	Οστούν κνήμης Αρθρωτά - μονόπλευρα	35.8.23	1095								
368	Οστούν κνήμης κυκλοτερή- δακτυλίων	35.8.24	2490								
369	Οστούν κνήμης Επιμήκυνση	35.8.25	2950								
370	Οστούν κνήμης Υβριδικά	35.8.26	1782								
371	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Οστούν κνήμης MONTULAR	35.8.27	1360,91								
372	Οστούν κνήμης Τύπου Illizarof	35.8.28	2660								
373	Οστά λεκάνης ετερόπλευρα	35.8.29	2049,8								
374	Οστά λεκάνης αμφίπλευρα	35.8.30	3710								
375	Οστά λεκάνης κυκλοτερή -δακτυλίων	35.8.32	3842,5								
376	Αρθρωτά - Μονόπλευρα	35.8.34	1690								
377	Οστά λεκάνης Modular	35.8.35	1395								
378	Μικρά οστά Modular	35.8.36	1029								
379	Μικρά οστά κυκλοτερή-δακτυλίων	35.8.37	2500								

380	Μικρά οστά επιμήκυνσης	35.8.38	2030									
381	Μικρά οστά Ετερόπλευρα	35.8.39	1468,58									
382	Μικρά οστά Αμφίπλευρα	35.8.40	2112									
383	Άρθρωση αγκώνος, Κυκλοτερή- δακτυλίων	35.8.44	2943,5									
384	Άρθρωση αγκώνος,Αρθρωτά	35.8.46	2093									
385	Αρθρωση αγκώνος, Modular	35.8.47	1198,8									
386	Άρθρωση πηχεοκαρπικής, Ετερόπλευρα	35.8.48	828,8									
387	Άρθρωση πηχεοκαρπικής, Αμφίπλευρα	35.8.49	1106									
388	Άρθρωση πηχεοκαρπικής,Κυκλοτερή	35.8.50	2890									
389	Άρθρωση πηχεοκαρπικής, Κυκλοτερή-δακτυλίων	35.8.51	3004,3999									
390	Άρθρωση πηχεοκαρπικής, Αρθρωτα	35.8.53	795									
391	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρθρωση πηχεοκαρπικής, Επιμήκυνσης	35.8.54	2845									
392	Άρθρωση πηχεοκαρπικής,Modular	35.8.55	672									
393	Άρθρωση πηχεοκαρπικής,Τύπου Illizarof	35.8.56	2943,5									

394	Άρθρωση γόνατος ετερόπλευρα	35.8.57	1025								
395	Αρθρωση γόνατος κυκλοτερή	35.8.59	2822								
396	Αρθρωση γόνατος κυκλοτερή- δακτυλίων	35.8.60	3423								
397	Άρθρωση γόνατος Υβριδικά	35.8.62	1474								
398	Άρθρωση γόνατος τύπου illizarof	35.8.64	3400								
399	Αρθρωση ισχίου, Για διατροχαντηρία κατάγματα	35.8.65	1494,8								
400	Αρθρωση ισχίου, Για αρθρόδεση ισχίου	35.8.66	1317,2								
401	Συστήματα Επιμήκυνσης	35.8.68	3004								
402	Άρθρωση ποδοκνημικής, Ετερόπλευρα	35.8.69	1169,2								
403	Αρθρωση ποδοκνημικής, Αμφίπλευρα	35.8.70	1494,8								
404	Άρθρωση ποδοκνημικής, Κυκλοτερή	35.8.71	2500								
405	Άρθρωση ποδοκνημικής, κυκλοτερή δακτυλίων	35.8.72	3050								
406	Άρθρωση ποδοκνημικής, Υβριδικά	35.8.73	1686								
407	Άρθρωση ποδοκνημικής, Αρθρωτά	35.8.74	2070								

408	Άρθρωση ποδοκνημικής,Modular	35.8.75	994								
409	Σετ εξωτερικής οστεοσύνθεσης μιας χρήσης αποστειρωμένο ακτινοδιαπερατό (βελόνες και εργαλεία) και MRI συμβατό	35.8.76	1844								
410	Σύστημα τύπου ILIZAROV για βραχιονιο οστο με καθοδήγηση της ανάταξης μέσω προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή	35.8.77	3864								
411	Σύστημα τύπου ILIZAROV για μηριαίο οστο με καθοδήγηση της ανάταξης μέσω προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή	35.8.78	3840								
412	Σύστημα τύπου ILIZAROV για οστο κνήμης με καθοδήγηση της ανάταξης μέσω προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή	35.8.79	3710								

413	Σύστημα τύπου ILIZAROV για άρθρωση ποδοκνιμικής με καθοδήγηση της ανάταξης μέσω προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστ	35.8.80	3710								
414	Σύστημα τύπου ILIZAROV για άρθρωση γόνατος με καθοδήγηση της ανάταξης μέσω προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστη	35.8.81	3842								
415	Άρθρωση πηχεοκαρπικής, Επιμήκυνσης, ακτινοδιαπερατή, σε αποστειρωμένη συσκευασία, περιλαμβάνουσα τις βελόνες στήριξης και τα εργαλεία τοποθέτησης της	35.8.82	1971,81								
416	Βελόνες εξωτερικής οστεοσύνθεσης,αποστειρωμένες διαφόρων διαστάσεων και τύπων	35.8.89	36,4								
417	Αναλώσιμο Ψυχρού φωτισμού ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΚΡΑΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ	36.8.1	331,2								

418	Ανατομικές πλάκες, πολυαξονικές, κλειδούμενες με γυρωσκοπικούς δακτυλίους, για τα κατάγματα του καρπού και του ώμου, από Ti	39.1	720								
419	Ειδική ανατομική προσταθεροποιούμενη πλάκα για διορθωτικές οστεοτομίες της ωλένης και της κερκίδας, με θέση για οδηγούς ολίσθησης και οδηγούς ελεγχόμενης εκτομής του οστού, από Απομαγνητισμένο S.S	39.2	737								
420	Ειδικές ανατομικές πλάκες οστεοτομιών και αρθροδέσεων μεγάλων αρθρώσεων, πολυαξονικές, κλειδούμενες, από συνδυασμό S.S & Peek Optima	39.3	737,28								

421	Ειδικές κυπελλοειδείς και ημικυπελοειδείς συμπιεστικές πλάκες μερικών αρθροδέσεων του καρπού και του τάρσους κλειδούμενες και μη κλειδούμενες, από Peek Optima	39.4	752,64								
422	Ειδικό εμφύτευμα διόρθωσης πλατυποδίας, με εγκοπές για την ανάπτυξη των συνδέσμων, από Ti	39.6	700,8								
423	Οδηγός διάνοιξης καρπιαίου σωλήνα, με αύλακα για προστατευμένη κοπή	39.8	211,2								
424	Ειδικά μαχαιρίδια για την ενδοσκοπική αποδέσμευση του ωλένιου νεύρου	39.9	134,4								
425	Ανατομικές πλάκες, πολυαξονικές, κλειδούμενες με γυρωσκοπικούς δακτυλίους, για τα κατάγματα του καρπού και του ώμου και της ακρωμιοκλειδικής, από Απομαγνητισμένο S.S. Έως 8 οπών	39.10	752,54								

426	Ανατομικές πλάκες, πολυαξονικές, κλειδούμενες με γυρωσκοπικούς δακτυλίους, για τα κατάγματα του καρπού, του ώμου και της ακρωμιοκλειδικής, από Απομαγνητισμένο S.S. Άνω των 8 οπών	39.11	940,8								
427	Προδιαμορφωμένα ελασματοειδή ισχυρά άγκιστρα για μικρά, αποσπαστικά και ενδαρθρικά κατάγματα, από Απομαγνητισμένο S.S.	39.13	364,8								
428	Αυλοφόρα προδιαμορφωμένα, ολισθαίνοντα ισχυρά άγκιστρα για μικρά, αποσπαστικά και ενδαρθρικά κατάγματα, από Απομαγνητισμένο S.S.	39.14	411,6								

429	Ανατομικές ελασματοειδείς πλάκες πολύ χαμηλού προφίλ για κλειδούμενα K-wires ή βίδες, για τις στυλοειδείς αποφύσεις, από Απομαγνητισμένο S.S.	39.15	566,4									
430	Ειδικές πλάκες πολύ χαμηλού προφίλ για την καθήλωση ελασματοειδών αγκίστρων, από Απομαγνητισμένο S.S.	39.16	220,8									
431	Ειδικές ανατομικές αυτοσυμπιέζουσες πλάκες για τα κατάγματα της κνήμης και της περόνης, από Απομαγνητισμένο S.S.	39.17	737,28									
432	Ανατομικές αγκιστροειδείς (Hook) συμπιεστικές πλάκες, δύο βημάτων, από Απομαγνητισμένο S.S.	39.18	737,28									
433	Ειδικές κυπελλοειδείς και ημικυπελλοειδείς πλάκες μερικών αρθροδέσεων του καρπού και του ταρσού κλειδούμενες και μη κλειδούμενες, από S.S.	39.19	403,2									

434	Βελόνες Kirshner με άκρο trocar από ανοξείδωτο χάλυβα	40.1.1	1,84								
435	Βελόνες Kirshner με άκρο trocar από κράμα Τι, με διαμέτρους που μπορεί να κυμαίνονται από 0.6 έως 3,0mm περίπου, σε πλήρη σειρά μεγεθών.	40.1.2	11,84								
436	Βελόνες Kirshner με διπλό άκρο trocar από ανοξείδωτο χάλυβα	40.1.3	6,3								
437	Βελόνες Kirshner με διπλό άκρο trocar από κράμα Τι με διαμέτρους που μπορεί να κυμαίνονται από 0,6 έως 3,0 MM περίπου σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.1.4	11,84								
438	Βελόνες Steinmann α) απο ανοξείδωτο χάλυβα, πάχους που μπορεί να κυμαίνεται από 3.5mm έως 5.0 mm περίπου, και μήκους που μπορεί να κυμαίνεται από 125mm έως 300mm περίπου.	40.1.5	6								

439	Βελόνες Steinman από κράμα Τι πάχους που μπορεί να κυμαίνεται από 3,5 MM έως 5 MM περίπου, και μήκους που μπορεί να κυμαίνεται από 125 MM έως 300 MM	40.1.6	17,76								
440	Βελόνες Kirshner με σπείραμα από ανοξείδωτο χάλυβα	40.1.7	4								
441	Βέργες σύρμα με και χωρίς θηλιά	40.1.8	10								
442	Βελόνες Schabz	40.1.9	116								
443	Βίδες cortical τύπου A.O. με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4.5 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 14 έως 110 MM περίπου, από ανοξείδωτο χάλυβα	40.2.1	6,1								
444	Βίδες cortical τύπου A.O. Με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 14 έως 110 MM περίπου, από κράμα Τι σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.2.2	15,8								

445	Βίδες cortical τύπου Α.Ο. αυοκόπτουσες με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4.5 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 14 έως 140 MM περίπου, από κράμα Τι σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.2.4	15									
446	Βίδες Maleolar τύπου Α.Ο απλές και αυλοφόρες με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 25 έως 80 MM περίπου από κράμα Τι σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.2.6	15									
447	Βίδες cancellous τύπου Α.Ο., με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 6.5 MM με κοντό σπείραμα σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 30 έως 120 MM περίπου από ανοξείδωτο χάλυβα	40.2.7	11,6									

448	Βίδες cancellous τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 6,5 MM με κοντό σπείραμα σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 30 έως 120 MM περίπου από κράμα Ti σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.2.8	12									
449	Βίδες cancellous τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 6,5 MM με μακρύ και ολικό σπείραμα σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 45 έως 150 MM περίπου από κράμα Ti σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.2.10	26,1									
450	Βίδες cancellous τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 6,5 MM με σπείραμα σε όλο το μήκος σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 20 έως 110 MM περίπου από κράμα Ti σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.2.12	24									

451	Βίδες shaft screw τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 20 έως 110 MM περίπου από κράμα Ti σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.2.14	9,95									
452	Κολαούζοι, φρέζες για την τοποθέτηση των αντιστοιχών βιδών	40.2.15	25									
453	Ροδέλες (washers) διαμέτρου 13 MM από κράμα Ti	40.2.17	2,9									
454	Spiked Washers διαμέτρου 13,5x6 MM περίπου για την συγκράτηση συνδέσμων ή τενόντων από κράμα Ti	40.2.19	2,96									
455	Βίδες (cancellous) 4-4,8 MM μερικού και ολόκληρου σπειράματος	40.2.22	9,43									
456	Βίδες φλοιού από κράμα Ti κλειδούμενες μεγάλων καταγμάτων διαμέτρου από 4,0 MM και άνω σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.2.23	28,9									

457	Βίδες σπογγιώζες από κράμα Ti κλειδούμενες μεγάλων καταγμάτων διαμέτρου από 4,5 MM και άνω σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.2.24	76,55									
458	Ροδέλες από κράμα Ti για βίδες μεγάλων καταγμάτων	40.2.25	10,19									
459	Μηχανισμός ασφαλισής πολυαξονικά κλειδουμενων βιδών , από κράμα Ti	40.2.26	18,24									
460	ΒΙΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΩΝ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠ'Ο ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 2.5MM,2.7MM,3.5MM ΚΑΙ 4.5MM	40.2.27	25									
461	Βίδα τιτανίου 2,5mm cortical, με κεφαλή torx. Αυτοκόπτουσα, σε μήκη 8mm-30mm, για πλάκα πολυαξονικά κλειδούμενη κράματος τιτανίου πηχεοκαρπικής- περιφερικής κερκίδας και στυλοειδούς αποφύσεως εξαιρετικά χαμηλού προφίλ κεφαλής 0,8mm	40.2.32	15,52									

462	Ειδικές βίδες και καρφίδες για χρήση με πολύκλινα σύρματα	40.2.33	75								
463	Βίδες cortical τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 10 έως 110 MM περίπου από κράμα Τι σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.3.2	10,37								
464	Βίδες shaft screw τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 12 έως 50 MM περίπου από κράμα Τι σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.3.4	9,62								
465	Βίδες cancellous τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,0 MM με κοντό σπείραμα σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 10 έως 50 MM περίπου από κράμα Τι σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.3.6	10								

466	Βίδες cancellous τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,0 MM με πλήρες σπείραμα σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 10 έως 60 MM περίπου από κράμα Ti σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.3.8	9									
467	Ροδέλες (washers) διαμέτρου 7 MM από κράμα Ti	40.3.10	2,8									
468	Spiked Washers διαμέτρου 13,5x4 MM περίπου για την συγκράτηση συνδέσμων ή τενόντων από κράμα Ti	40.3.12	2,96									
469	Κολαούζοι, φρέζες για την τοποθέτηση των αντιστοιχών βιδών	40.3.13	29									
470	Βίδες cortical αυτοκόπτουσες, διαμέτρου 1.5 MM	40.3.14	6,53									
471	Βίδες Cortical αυτοκόπτουσες διαμέτρου 2,7 MM	40.3.15	6,4									
472	Βίδες Cortical αυτοκόπτουσες διαμέτρου 3,5 MM	40.3.16	7,5									

473	Βίδες Cortical αυτοκόπτουσες διαμέτρου 3,5 MM από τιτάνια	40.3.17	12								
474	Βίδες cancellous διαφόρων διαμέτρων	40.3.18	4,44								
475	Βίδες Cortical διαμέτρου 3,5 MM αυτοκόπτουσες από κράμα Ti, αυτοκλειδούμενες, σε διάφορα μήκη	40.3.19	54,52								
476	Βίδες Cortical διαμέτρου 3,5 MM αυτοκόπτουσες από κράμα Ti, πολυαξονικής τοποθέτησης, σε διάφορα μήκη	40.3.20	38,1								
477	Βίδες cancellous διαμέτρου 4,0 MM αυτοκόπτουσες, ολικού ή μερικού σπείραματος από κράμα Ti, πολυαξονικής τοποθέτησης σε διάφορα μήκη	40.3.21	40,24								
478	Βίδες σπογγιώζες από κράμα Ti κλειδούμενες μικρών καταγμάτων διαφόρων διαμέτρων σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.3.22	81								
479	Ροδέλες από κράμα Ti για βίδες μικρών καταγμάτων	40.3.23	11								

480	Βίδες cortical 2,7 τύπου Α.Ο με εξαγωνική ή σταυροειδή κεφαλή διαμέτρου 2,7 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 6 έως 40 MM περίπου από κράμα Τι σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.4.2	8,2								
481	Βίδες cortical τύπου Α.Ο με εξαγωνική ή σταυροειδή κεφαλή διαμέτρου 2 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 6 έως 40 MM περίπου από κράμα Τι σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.4.4	11,84								
482	Βίδες cortical 1,5 MM από κράμα τιτανίου	40.4.11	11,84								
483	Βίδες τιτανίου 2.4 MM	40.4.13	8,88								
484	Βίδες τιτανίου 1,7 MM	40.4.16	7,4								
485	Βίδες τιτανίου 2,3 MM	40.4.17	7,4								
486	Βίδες φλοιού από κράμα Τι κλειδούμενες μίνι καταγμάτων διαμέτρου 2,7 MM σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.4.22	79,5								

487	Βίδες φλοιού από κράμα Τι κλειδούμενες μίνι καταγμάτων διαμέτρου 2.0 MM σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.4.23	80									
488	Βίδες με αυλό τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 7,0 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 30 έως 130 MM περίπου με κοντό σπείραμα από κράμα Τι σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.5.2	66,07									
489	Βίδες με αυλό τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 7,0 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 30 έως 130 MM περίπου με μακρύ σπείραμα από κράμα Τι σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.5.4	71,04									
490	Βίδες με αυλό, τύπου Α.Ο. με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 7.0 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 30 έως 130 MM περίπου με ολικό σπείραμα, από ανοξείδωτο χάλυβα	40.5.5	74									

491	Βίδες με αυλό, τύπου Α.Ο. με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 7.0 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 30 έως 130 MM περίπου με ολικό σπείραμα, από κράμα Τι σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.5.6	76,15								
492	Βίδες με αυλό, τύπου Α.Ο. με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4.5 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 20 έως 72 MM περίπου με κοντό σπείραμα, από ανοξείδωτο χάλυβα	40.5.7	74								
493	Βίδες με αυλό τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 20 έως 72 MM περίπου με κοντό σπείραμα από κράμα Τι σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.5.8	77,7								

494	Βίδες με αυλό, τύπου Α.Ο. με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4.5 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 20 έως 72 MM περίπου με μακρύ σπείραμα, από ανοξείδωτο χάλυβα	40.5.9	71,04								
495	Βίδες με αυλό τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 20 έως 72 MM περίπου με μακρύ σπείραμα υακού από κράμα Ti	40.5.10	77,7								
496	Βίδες με αυλό τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 20 έως 72 MM περίπου με μακρύ σπείραμα από κράμα Ti σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.5.11	107,3								

497	Βίδες με αυλό, τύπου Α.Ο. με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3.5 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 10 έως 50 MM με κοντό σπείραμα, από ανοξείδωτο χάλυβα	40.5.12	28,86								
498	Βίδες με αυλό τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 10 έως 50 MM περίπου με κοντό σπείραμα, ανοξείδωτο από κράμα Τι σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.5.13	53,28								
499	Βίδες με αυλό, τύπου Α.Ο. με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3.5 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 10 έως 50 MM με μακρύ σπείραμα, από ανοξείδωτο χάλυβα	40.5.14	28,27								

500	Βίδες με αυλό τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 MM σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 10 έως 50 MM περίπου με μακρύ σπείραμα, από κράμα Ti σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.5.15	49,58									
501	Βίδες με αυλό διαμέτρου 3,5 MM με ολικό σπείραμα, από κράμα Ti	40.5.17	68,08									
502	Αυλοφόρες βίδες αυλού 3,5 MM με ολικό σπείραμα από τιτάνιο	40.5.18	68,08									
503	Αυλοφόρες cancellous και cortical βίδες, διαμέτρου 4,0 MM μερικού και ολικού σπειράματος από κράμα Ti	40.5.19	35,52									
504	Αυλοφόρες βίδες cancellous, διαμέτρου 4,0 MM μερικού σπειράματος από τιτάνιο	40.5.20	35,52									
505	Αυλοφόρες cortical βίδες, διαμέτρου 4,5 MM με ολικό σπείραμα	40.5.21	50,32									
506	Αυλοφόρες βίδες 5,0 MM με κοντό και μακρύ ολικό σπείραμα	40.5.22	59,45									

507	Αυλοφόρες βίδες cancellous και cortical, 6,5 MM με κοντό και μακρύ ολικό σπείραμα	40.5.23	61,89								
508	Βίδες με αυλό 8,0 MM με κοντό, μακρύ και ολικό σπείραμα	40.5.24	72,5								
509	Βίδες με αυλό 7,3 MM με κοντό, μακρύ και ολικό σπείραμα	40.5.25	83,37								
510	Αντίστοιχες ροδέλες	40.5.26	7,98								
511	Βίδες με αυλό 3,0 MM με κοντό και μακρύ σπείραμα	40.5.27	43,65								
512	Φρέζες	40.5.28	30								
513	Οδηγοί	40.5.29	21,45								
514	Εύκαμπτοι οδηγοί για τοποθέτηση βίδας, κατά την ανακατασκευή χιαστού συνδέσμου	40.5.32	40								
515	Οδηγοί βελόνες με μάτι για τοποθέτηση μοσχέυματος κατά την ανακατασκευή χιαστού συνδέσμου	40.5.33	38								

516	Οδηγός αυτοφόρας φρέζας για διάνοιξη καναλιών, κατά την ανακατασκευή χιαστού συνδέσμου	40.5.34	40								
517	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΜΕ FIBERGLASS ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 10 ΕΚ, ΠΕΡΙΠΟΥ	40.6.1	2,04								
518	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΣ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 20cmX2cm	40.6.2	0,47								
519	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΣ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 6cmX2cm	40.6.3	0,24								
520	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΣ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 10cmX2cm	40.6.4	0,26								
521	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΣ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 12cmX2cm	40.6.5	0,33								
522	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΣ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 15cmX2cm	40.6.8	0,162								
523	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΧΕΝΟΣ (ΚΟΛΑΡΟ) ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ Χ-LARGE	40.6.10	1,19								
524	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΧΕΝΟΣ (ΚΟΛΑΡΟ) ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ LARGE	40.6.11	0,88								

525	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΧΕΝΟΣ (ΚΟΛΑΡΟ) ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ MEDIUM	40.6.12	0,94								
526	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΧΕΝΟΣ (ΚΟΛΑΡΟ) ΥΛΙΚΟ ΣΚΛΗΡ ΠΛΑΣΤ SMALL	40.6.13	4,6								
527	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ZIMMER 1,2cm	40.6.18	1,39								
528	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ZIMMER 2cm	40.6.19	0,47								
529	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ZIMMER 2,5cm	40.6.20	0,65								
530	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 3/4	40.6.21	0,44								
531	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ	40.6.36	32								
532	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ	40.6.41	115,2								
533	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗΣ ΩΜΟΥ	40.6.42	153,6								
534	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 5cm	40.6.43	1,44								
535	Βραχιόνιο οστούν, απαιτούντες Γλυφανισμό-Ορθρόδρομη κράμα Ti	40.7.2	443,79								

536	Βραχιόνιο οστού,Απαιτούντες Γλυφανισμό - Ανάστροφοι από κράμα Τι	40.7.4	444								
537	Βραχιόνιο οστού, μη απαιτούντες Γλυφανισμό-Ορθρόδρομη κράμα Ti	40.7.6	444								
538	Βραχιόνιο οστού,Μη Απαιτούντες Γλυφανισμό - Ανάστροφοι από κράμα Τι	40.7.8	444								
539	Βραχιόνιο οστού,ήλοι για κατάγματα κεφαλής, βραχιονίου από κράμα Ti	40.7.10	536,5								
540	Βραχιόνιο οστού,ήλοι για κατάγματα κεφαλής, βραχιονίου- βραχιονίων ογκωμάτων Διάφυσης από κράμα Ti	40.7.12	534,65								
541	Οστό κνήμης, Απαιτούντες Γλυφανισμό από ανοξείδωτο χάλυβα	40.7.13	355,2								
542	Βραχιόνιο οστού, Ειδικοί ήλοι με μηχανισμό συμπίεσης κατάγματος από κράμα Ti	40.7.14	547,6								
543	Μηριαίο οστού Απαιτούντες γλυφανισμο από κράμα Τι	40.7.18	444								

544	Μηριαίο οστούν για σταθεροποίηση διαυχενικών καταγμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα	40.7.20	500									
545	Μηριαίο οστούν Μη-Απαιτούντες γλυφανισμό από κράμα Ti	40.7.22	543,9									
546	Μηριαίο οστούν για σταθεροποίηση διαυχενικών καταγμάτων από κράμα Ti	40.7.24	510									
547	Μηριαίο οστούν, ανάστροφοι από κράμα Ti	40.7.26	656,13									
548	Μηριαίο οστούν, Κεντρικού μηριαίου περιτροχαντηρίων καταγμάτων από κράμα Ti	40.7.28	425,98									
549	Μηριαίο οστούν, Ειδικοί ήλοι με μηχανισμό συμπίεσης κατάγματος από κράμα Ti	40.7.30	569,4									
550	Οστό κνήμης, Απαιτούντες Γλυφανισμό ,από κράμα Ti	40.7.32	485,75									
551	Οστό κνήμης, Μη-Απαιτούντες Γλυφανισμό ,από κράμα Ti	40.7.34	495,8									
552	Οστό κνήμης, Ανάστροφοι από κράμα Ti	40.7.36	605,37									

553	Οστό κνήμης, Ειδικοί ήλοι με μηχανισμό συμπίεσης κατάγματος από κράμα Ti	40.7.38	489,1								
554	Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι, Ήλοι αρθροδέσεων	40.7.39	680								
555	Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι, Ήλοι εύκαμπτοι	40.7.43	63,64								
556	Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι, Ήλοι αυτοεκπτυσσόμενοι (νέο0	40.7.44	1354,2								
557	Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι, Ήλοι για δια-υπερκονδύλια κατάγματα μηριαίου οστού	40.7.46	477,3								
558	Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι, Συστήματα ενδομυελικής ήλωσης με βίδες ολίσθησης	40.7.47	481								
559	Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι, Σύστημα ήλωσης με διπλές βίδες ολίσθησης από τιτάνιο	40.7.49	355,2								
560	Μηριαίο οστούν, Κεντρικού μηριαίου περιτροχαντηρίων καταγμάτων από κράμα Ti, ανατομικός, κοντός(έως 220 mm)	40.7.52	510								

561	Ορθόδρομος ήλος κνήμης από κράμα Ti, με δυνατότητα πολυεπίπεδης εφαρμογής βιδών, με περιφερειακή σπή, 5 MM από το άκρο του ήλου	40.7.53	644								
562	Ήλος συμπίεσης καταγμάτων ισχίου χαμηλής επεμβατικότητας με αντίστροφική λεπίδα ειδικής αγκύρωσης.	40.7.54	702,96								
563	Βίδες ήλου τιτανίου	40.7.55	29								
564	Βίδες ήλων S.S.	40.7.56	23,04								
565	Βίδες ήλου κλειδούμενες τιτανίου	40.7.57	50,5								
566	Βραχιόνιο οστού, ορθόδρομοι από κράμα Ti με πολυεπίπεδη εφαρμογή των κεντρικών βιδών	40.7.59	740								
567	Μηριαίο οστού, Κεντρικού μηριαίου περιτροχαντηρίων καταγμάτων κοντός (έως 220 mm) από κράμα Ti ειδικής αγκύρωσης	40.7.60	505								

568	Μηριαίο οστούν, Κεντρικού μηριαίου περιτροχαντηρίων καταγμάτων ανατομικός από κράμα Τι μακρύς ειδικής αγκύρωσης	40.7.61	546								
569	Ενδομυελικοί ήλοι από κράμα τιτανίου για κεντρικό μηριαίο οστούν με έναν ολισθαίνοντα διαυχενικό ήλο με δυνατότητα περιφερειακής σκόπευσης με εξωτερικό οδηγό	40.7.62	499,95								
570	Ενδομυελικοί ήλο με δυνατότητα περιφερειακής σκόπευσης με εξωτερικό οδηγό	40.7.63	630								
571	Ενδομυελικοί ήλοι από κράμα τιτανίου διά κεντρικό μηριαίο οστούν με έναν ολισθαίνοντα διαυχενικό ήλο με εκπτυσσόμενες λεπίδες για οστεοπορωτικές κεφαλές	40.7.64	1218,6								
572	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΒΙΔΩΝ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΚΩΝ ΗΛΩΝ ΧΩΡΙΣ C-ARM	40.7.65	200								

573	Κεραμική κεφαλή (ceramic head)	40.8.5	250,7								
574	Κεραμικό ένθετο (ceramic insect)	40.8.6	423								
575	Στυλεός Sportono 13,75mm	40.8.7	1210								
576	Κεφαλάκι CoCr 28 mm Long+3,5(Modular Femoral Head)	40.8.8	150								
577	Τσιμέντο απλό(μια δόση)	40.8.9	25,2								
578	Τσιμέντο με αντιβιοτικό	40.8.10	20								
579	Τσιμέντο απλό,για χρήση σε συσκευή ανάδευσης σε κενό αέρος	40.8.11	32								
580	Τσιμέντο με αντιβιοτικό, για χρήση σε συσκευή ανάδευσης σε κενό αέρος	40.8.12	22,8								
581	Σετ καθαρισμού μηριαίου αυλού	40.8.13	38,61								
582	Παροχέτευση τραύματος	40.8.14	3,52								
583	Σύριγγα τσιμέντου(αναλώσιμο για cement gun)	40.8.15	35								
584	Σύστημα ανάδευσης ακρυλικού τσιμέντου	40.8.16	47,99								
585	Σύστημα ανάδευσης και έγχυσης τσιμέντου σε κενό αέρος	40.8.17	40								

586	πώμα αυλού μηριαίου από πολυαιθυλένιο	40.8.18	18								
587	πώμα αυλού μηριαίου απορροφούμενου	40.8.19	30								
588	πολύκλιωνα σύρματα διαμέτρου 18 χιλ. με το μεταλλικό τους κλίτ	40.8.20	80								
589	Σύριγγες τσιμέντου απλές αναλώσιμες	40.8.21	15								
590	Μπώλ ανάμιξης τσιμέντου με σπάτουλα	40.8.22	13								
591	Μπώλ ανάμιξης τσιμέντου σε κενό αέρος.	40.8.23	47,11								
592	Πιέστρα τσιμέντου για κοτύλη	40.8.24	43,2								
593	Πιέστρα τσιμέντου για μηρό	40.8.25	41								
594	Συσκευές προετοιμασίας τσιμέντου σε κενό και με φυγοκέντρωση(μιας ή πολλαπλής χρήσης και με τα αντίστοιχα αναλώσιμα)	40.8.26	89								
595	Συμπιεστήρας ακρυλικού τσιμέντου κοτύλης από πλαστική ύλη	40.8.27	69,56								
596	ΣΥΣΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΣΤ ΜΟΣΧ	40.8.30	500								
597	Ροδέλλες	40.8.35	15								

598	Αναλώσιμο cuff μιας χρήσης για συσκευή πρόληψης θρόμβωσης	40.8.37	23,5								
599	Ηλεκτρομαγνητικοί διεγέρτες ανάπτυξης μακρών οστών εξωτερικής εφαρμογής	40.8.39	2072								
600	Διεγέρτες ανάπτυξης- Πώρωσης οστών υπερήχων εξωτερικής εφαρμογής	40.8.40	957								
601	Ηλεκτρόδια για εξάχνωση συρρίκνωση ιστών	40.8.42	70								
602	ΣΤΕΙΛΕΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ	40.8.43	348								
603	Αναλώσιμα συσκευών σταθερής ενδοθωρακικής πίεσης	40.8.44	43,92								
604	Ανάρτηση αντιβραχίου με απαγωγή	40.8.45	31,6								
605	Κολάρο	40.8.49	22,94								
606	Νάρθηκας αγκώνος λειτουργικός με γωνιόμετρο	40.8.51	15								
607	Νάρθηκας ακινητοποίησης πηχεκαρπικής	40.8.52	5,12								
608	Νάρθηκας γόνατος πολλαπλής αστάθειας	40.8.53	0								

609	Νάρθηκας γόνατος τεσσάρων σημείων	40.8.54	0								
610	Νάρθηκας ισχίου λειτουργικός με γωνιόμετρο	40.8.55	299,7								
611	Νάρθηκας κνημοποδικός λειτουργικός με γωνιόμετρο	40.8.56	118,4								
612	Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο	40.8.57	45								
613	Νάρθηκας οπισθίου χιαστού	40.8.59	79								
614	Νάρθηκας Σαρμιέντο βραχιονίου	40.8.62	55								
615	Νάρθηκας ώμου αεροπλανάκι	40.8.63	154								
616	Malet Finger	40.8.67	0,74								
617	HOHMANN μοχλός οστού 24cm 18cm	40.8.71	29								
618	Μοχλός οστού 12cm 16cm για μικρά κατάγματα	40.8.74	19								
619	Αρθροσκοπικό Γλύφανο(shaver)	40.8.77	89								
620	Φρέζες βαθμονομημένες για βιδες οστεοσύνθεσης	40.8.79	53,04								
621	Φρέζες βαθμονομημένες αυλοφόρες για βιδες οστεοσύνθεσης έως 3,9mm	40.8.80	105,6								

622	Οδηγοί με σήμανση τύπου ζέμπρας, ελάσιμοι, από Απομαγνητισμένο S.S.	40.8.81	33,6								
623	Ειδικό τσιμέντο για κατασκευή spacer διεγχειρητικά	40.8.84	384								
624	Τσιμέντο οστού με δύο αντιβιοτικά	40.8.85	65								
625	Σετ καθαρισμού μηριαίου αυλού με ταμπόν επιπωματισμού,βούρτσα καθαρισμού, δύο κοχλιάρια και πώμα μηριαίου αυλού	40.8.86	67								
626	Ηλεκτρόδια εξάχνωσης -συρίκνωσης ιστών, διαφόρων γωνιών και διαμέτρων χωρίς αναρρόφηση	40.8.88	174								
627	Ηλεκτρόδια για εξάχνωση συρρίκνωση ιστών,διάφορων γωνιών και διαμέτρων με αναρρόφηση	40.8.89	168								
628	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΚΗΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟΥ	40.8.90	171,36								
629	Αναλώσιμα συσκευών σταθερης ενδαρθρικής πίεσης με σωλήνα εισροής	40.8.92	59								

630	Αναλώσιμα συσκευών σταθερής ενδαρθρικής πίεσης με σωλήνες εισροής & εκροής	40.8.93	57									
631	Αναλώσιμα συσκευών σταθερής ενδαρθρικής πίεσης με σωλήνες εισροής,εκροής & αναρρόφησης	40.8.94	59									
632	Αποστειρωμένη ανάρτηση αντοβραχίου για διεγχειρητική έλξη ώμου	40.8.95	99									
633	ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΑΛΤΣΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ	40.8.96	59,8									
634	ΖΩΝΕΣ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΛΕΣ	40.8.98	ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ &ΤΙΜΗ									
635	ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ	40.8.101	33,6									
636	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	40.8.102	124,8									
637	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	40.8.103	67,2									
638	Σύστημα ανάδευσης και έγχυσης με προπλισμένο τσιμέντου σε κενό αέρος	40.8.104	144									

639	Μήτρα για spacer τσιμέντου για αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου-γόνατος σε δυο χρόνους .Μιας χρήσεως	40.8.105	912								
640	Spacer τσιμέντου για αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου με αντιβιωτικό	40.8.106	1430								
641	Spacer τσιμέντου για αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος με αντιβιωτικό	40.8.107	1430,4								
642	Spacer τσιμέντου για αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου Modular με αντιβιωτικό	40.8.108	1467								
643	Spacer τσιμέντου για αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος Modular με αντιβιωτικό	40.8.109	1526								
644	Οδηγός με μάτι	40.8.110	58								
645	Οδηγός με έλαια για ενδομυελικούς ήλους απαιτούντες γλυφανισμό	40.8.111	22,9								
646	Φρέζες όλων των ειδών για βίδες ενδομυελικών ήλων	40.8.112	55,93								

647	Τάπα κνημιαίου τούνελ	40.8.113	38									
648	Κοπτικά-γλύφανα shaver μαλακών μορίων,ευθέα	40.8.114	61,82									
649	Κοπτικά-γλύφανα shaver μαλακών μορίων,κυρτά και κυρτούμενα	40.8.115	106									
650	Κοπτικά - Γλύφανα Shaver, μαλακών μορίων, διπλής κίνησης, στροφικής και παλινδρομικής	40.8.116	90									
651	Κοπτικά-γλύφανα shaver, Οστικά διαφόρων τύπων	40.8.117	61,82									
652	Κοπτικά-γλύφανα shaver, διπλής ιδιότητας, για οστικά και μαλακά μόρια	40.8.118	90									
653	Κάνουλα αρθροσκόπησης, με σπείραμα	40.8.119	52									
654	Κάνουλα αρθροσκόπησης, λεία	40.8.120	61									
655	Κάνουλα αρθροσκόπησης, με σπείραμα μετατρέπόμενη σε λεία	40.8.122	113									

656	Προϊόν για ενίσχυση ιξωδοελαστικότητας αρθρικού υγρού, συνθετικής υαλουράνης με προσμίξεις άλλων συστατικών παραγώγων αρθρικού υγρού (ανά 1ml προϊόντος)	40.8.124	18								
657	Αναλώσιμο δαπέδου αναρρόφησης υγρών αντλίας σταθερής ενδαρθρικής πίεσης	40.8.125	57								
658	Ειδικό κοπτικό σταθερού σώματος - παλμικής κεφαλής για οστεοτομίες MIS	40.8.129	142,5								
659	Αναλώσιμο κάλυμμα αρθροσκοπικής κάμερας	40.8.131	76,8								
660	Τρυπάνι μιας χρήσεως αποστειρωμένο , κατάλληλο για ορθοπαιδική χρήση	40.8.132	144								
661	Πριόνι μιας χρήσεως αποστειρωμένο,κατάλληλο για ορθοπαιδική χρήση	40.8.133	144								
662	Πλάκες αυτοσυμπιεζουσες (Self compressing Plates) φαοδιές τύπου Α.Ο., από αποξείδωτο χάλυβα	40.9.1	71,78								

663	Πλάκες αυτοσυμπιεζουσες (Self compressing Plates) φαοδιές τύπου Α.Ο., από κράμα Τι από 5 έως 18 οπών περίπου, πάχους 3.5 - 5 MM περίπου, που να δέχονται βίδες cortical με εξαγωνική κεφαλή, διαμέτρου 4.5 MM και Cancellous 6.5 MM σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.9.2	107,3								
664	Πλάκες αυτοσυμπιεζουσες (Self compressing Plates) στενές τύπου Α.Ο., από αποξείδωτο χάλυβα	40.9.3	55,1								
665	Πλάκες αυτοσυμπιέζουσες(Self compressing Plates) φαοδιές τύπου Α.Ο, από κράμα Τι από 2 έως 18 οπών περίπου,πάχους 3,6 με 4,5 mm περίπου, που να δέχονται βίδες cortical με εξαγωνική κεφαλή, διαμέτρου 4,5 MM και cancellous 6,5 MM σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.9.4	74								
666	Πλάκες 1/2 του κύκλου, τύπου Α.Ο., από αποξείδωτο χάλυβα	40.9.5	29								

667	Πλάκες T Butress τύπου Α.Ο πάχους 2 ΜΜ περίπου, από 4 έως 8 οπών περίπου, από κράμα ΤΙ που να δέχονται βίδες cortical με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 ΜΜ και cancellous 6,5 ΜΜ σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.9.12	118,4									
668	Πλάκες κονδύλων Tt. butress δεξιές-αριστερές, πάχους περίπου 5 ΜΜ, τύπου Α.Ο., από 7 έως 13 οπών περίπου από ανοξείδωτο χάλυβα	40.9.17	151,2									
669	Πλάκες κονδυλίων butress δεξιές-αριστερές, πάχους περίπου 5ΜΜ,τύπου Α.Ο., από 7 έως 13 οπών περίπου από κράμα Τι, που να δέχονται βίδες cortical με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 ΜΜ και cancellous 6,5 ΜΜ σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.9.18	177,6									
670	Πλάκες κονδύλων κνήμης butress ανατομικές δεξιές-αριστερές, πάχους περίπου 5ΜΜ, τύπου Α.Ο., από 7 έως 13 οπών από ανοξείδωτο χάλυβα	40.9.19	151									

671	Πλάκες κονδυλίων κνήμης buttress, ανατομικές, δεξιές-αριστερές, τύπου Α.Ο., πάχους 5MM, των 7 -13 οπών από κράμα Τι, που να δέχονται βίδες cortical με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 MM και cancellous 6,5 MM σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.9.20	177,6								
672	Πλάκες cobra head, Α.Ο. πάχους 5 MM των 7-13 οπών από ανοξείδωτο χάλυβα που να δέχονται βίδες Cortical με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 MM και cancellous 6,5 MM σε πλήρη σειρά μεγεθών από ανοξείδωτο χάλυβα	40.9.21	90,62								
673	Πλάκες σε σχήμα αγκίστρου, τύπου Α.Ο., πάχους 6,5χιλ περίπου, των 4 οπών από κράμα Τι, που να δέχονται βίδες cortical με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 MM και cancellous 6,5 MM σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.9.24	125,8								

674	Πλάκες ανακατασκευής(reconstruction) ευθείες & κυρτές, τύπου Α.Ο, πάχους 2,8 MM περίπου, από 3 έως 18 οπών περίπου, από ανοξείδωτο χάλυβα	40.9.25	86,63								
675	Πλάκες ανακατασκευής(reconstruction) ευθείες & κυρτές, τύπου Α.Ο, πάχους 2,8 MM περίπου, από 3 έως 18 οπών περίπου, από κράμα Ti ου να δέχονται βίδες cortical με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 MM και cancellous 6,5 MM σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.9.26	162,8								
676	Πλάκες πολλαπλών καταγμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα	40.9.27	149								
677	Πλάκες πολλαπλών καταγμάτων από κράμα Ti	40.9.28	192,4								
678	Πλάκες κλειδούμενες μεγάλων καταγμάτων, ευθείες φαριδιές από κράμα Ti που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.9.29	325								

679	Πλάκες κλειδούμενες μεγάλων καταγμάτων, για υπερκονδύλια κατάγματα, ανατομικές δεξιές-αριστερές από κράμα Τι που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.9.30	565									
680	Πλάκες κλειδούμενες μεγάλων καταγμάτων, κονδύλων κνήμης τύπου L και T από κράμα Τι που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.9.31	565									
681	Πλάκες κλειδούμενες μεγάλων καταγμάτων, ευθείες στενές από κράμα Τι που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.9.32	402									
682	Πλάκες κλειδούμενες μεγάλων καταγμάτων, άνω πέρατος βραχιονίου ανατομικές και μη από κράμα Τι που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.9.33	605,5									

683	Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων κλείδας από ανοξείδωτο χάλυβα που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.9.35	300									
684	Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων για κατάγματα Pilon από ανοξείδωτο χάλυβα που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.9.40	309,4									
685	Πλάκες ευθείες αυτοσυμπιέζουσες(Self compressing plates) πάχους 2,7 MM ,τύπου A.O από κράμα Ti,που μπορεί να κυμαίνονται από 2 έως 12 σπές περίπου,πάχους 3.07 MM, που να δέχονται βίδες cortical με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3.5 MM και cancellous 4,0 MM σ	40.10.2	49,58									
686	Πλάκες 1/3 του κύκλου, τύπου A.O., από ανοξείδωτο χάλυβα	40.10.3	23									

687	Πλάκες 1/3 του κύκλου, τύπου Α.Ο., από κράμα Τι που μπορεί να κυμαίνονται από 2 έως 12 οπές περίπου, πάχους 1 MM που να δέχονται βίδες cortical με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 MM και cancellous 4,0 MM, σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.10.4	33,7									
688	Πλάκες T, τύπου Α.Ο., από κράμα Τι που μπορεί να κυμαίνονται από 3 έως 6 οπές περίπου, πάχους 1,2 MM περίπου, που να δέχονται βίδες cortical με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 MM και 2,7 MM και cancellous 4,0 MM, σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.10.6	54									

689	Πλάκες L αριστερές-δεξιες, τύπου Α.Ο., από κράμα Τι που μπορεί να κυμαίνονται από 3 έως 6 οπές περίπου, πάχους 1,2 MM περίπου, που να δέχονται βίδες cortical με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 MM και 2,7 MM και cancellous 4,0 MM, σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.10.8	51,84									
690	Πλάκες ανακατασκευής ευθείες , τύπου Α.Ο, πάχους 2,8 MM περίπου, που μπορεί να κυμαίνονται από 5 έως 20 οπές που να δέχονται βίδες cortical εξαγωνικές διαμέτρου 3,5 MM από κράμα Τι σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.10.10	118,8									

691	Πλάκες ανακατασκευής κυρτές , τύπου Α.Ο, πάχους 3,6 ΜΜ περίπου, που μπορεί να κυμαίνονται από 5 έως 18 οπές που να δέχονται βίδες cortical εξαγωνικές διαμέτρου 3,5 ΜΜ από κράμα Τι σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.10.12	122,1								
692	Πλάκες Λ τύπου Α.Ο. πάχους 3.6 ΜΜ περίπου που μπορεί να κυμαίνονται από 2 έως 10 οπές, που να δέχονται βίδες cortical εξαγωνικές από ανοξείδωτο χάλυβα	40.10.13	286,37								
693	Πλάκες Τ με κλίση, τύπου Α.Ο από κράμα Τι των 3 έως 5 οπών πάχους 1,2 ΜΜ περίπου, που να δέχονται βίδες cortical με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 Μ Μ και cancellous 4,0 ΜΜ αε πλήρη σειρά μεγεθών	40.10.18	64,08								

694	Πλάκες τριφυλοειδείς (clover leaf) Τύπου Α.Ο από κράμα Τι που μπορεί να κυμαίνονται από 3 έως 8 οπές περίπου, παχους περίπου 1,2 MM που να δέχονται βίδες cortical με εξαγωγική κεφαλ'η διαμέτρου 3,5 MM και cancellous 4,0MM σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.10.20	136,8								
695	Πλάκες πτέρνης	40.10.23	144								
696	Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων, ευθείες από κράμα Τι που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.10.24	330,2								
697	Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων, για κατάγματα Pilon από κράμα Τι που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.10.25	605,2								
698	Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων, ανακατασκευής από κράμα Τι που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.10.26	331,5								

699	Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων, 1/3 του κύκλου από κράμα Τι που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.10.27	93,2								
700	Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων, κάτω πέρατος βραχιονίου από κράμα Τι που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.10.28	672								
701	Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων, ωλεκράνου από κράμα Τι που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.10.29	670								
702	Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων, άκρου ποδός από κράμα Τι που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.10.30	362								
703	Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων, άκρας χείρας από κράμα Τι που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.10.31	403								

704	Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων, πτέρνης από κράμα Ti που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.10.32	330,2								
705	Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων, κλείδας από κράμα Ti που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.10.33	725								
706	Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων κορονοειδούς απόφυσης από κράμα Ti που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.10.34	746								
707	Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων, κάτω πέρατος κερκίδος από κράμα Ti που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.10.35	350								

708	Πλάκες ευθείες αυτοσυμπιέζουσες(Self compressing plates) πάχους 2,7 MM ,τύπου Α.Ο από κράμα Τι,που μπορεί να κυμαίνονται από 2 έως 12 σπές περίπου,πάχους 2 έως 2,7 MM, που να δέχονται βίδες cortical με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 2,7 MM σε πλήρη σειρά μεγε	40.11.2	62,9								
709	Πλάκες T και L(αριστερές&δεξιές) πάχους 2,7 MM ,τύπου Α.Ο από κράμα Τι,που μπορεί να είναι μέχρι 5 οπών ,πάχους1,2 MM, που να δέχονται βίδες cortical με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 2,7 MM σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.11.4	22,2								

710	Πλάκες ευθείες αυτοσυμπιέζουσες (Self Compresing Rates) πάχους 2.0 MM, τύπου Α.Ο από κράμα ΤΙ, που μπορεί να κυμαίνονται από 4 έως 8 οπές περίπου, πάχους 1 MM, που να δέχονται βίδες cortical με εξαγωνική ή σταυροειδή κεφαλή διαμέτρου 2,0 Μ Μ σε πλήρη σειρ	40.11.6	59,2								
711	Πλάκες Τ και L (αριστερές-δεξιές) πάχους 2.0 MM, τύπου Α.Ο από κράμα Τι μέχρι 4 οπές πάχους 1 MM που να δέχονται βίδες cortical με εξαγωνική ή σταυροειδή κεφαλή διαμέτρου 2 MM σε πλήρη σειρά μεγεθών .	40.11.8	67,34								

712	Πλάκες T (πάχους 2,0 MM) ,τύπου A.O για mini κατάγματα από κράμα Ti των 3-4 οπών στο κεφάλι ,με δυνατότητα κοπής στο ζητούμενο μήκος,πάχους 0.9MM που να δέχονται βίδες με εξαγωνική ή σταυροειδή κεφαλή διαμέτρου 1,5 και 2 MM σε πλήρη σειρά μεγεθών	40.11.12	88,8								
713	Πλάκες H (πάχους 2.0 MM), τύπου A.O για mini κατάγματα από κράμα Ti των 4 οπών , πάχους 0,9 MM που να δέχονται βίδες με εξαγωνική ή σταυροειδή κεφαλή διαμέτρου 1,5 και 2 MM	40.11.14	100,8								
714	Πλάκα κονδύλων (condular) πάχους 1.5 Λ 2.0 MM, τύπου A.O, για mini κατάγματα από κράμα Ti, αριστερές ή δεξιές, με δυνατότητα κοπής στο ζητούμενο μήκος πάχους 0,9 MM που να δέχονται βίδες με εξαγωνική ή σταυροειδή κεφαλή διαμέτρου 1,5 και 2 MM σε πλήρη σει	40.11.16	42,18								

715	Πλάκες αυτοσυμπιέζουσες ευθείες πάχους 1.5 MM, τύπου Α.Ο για mini κατάγματα από κράμα Τι, 20 οπών, πάχους 0.9 MM, με δυνατότητα κοπής σε μήκος που να δέχονται βίδες με εξαγωνική ή σταυροειδή κεφαλή διαμέτρου 1,5 MM	40.11.18	74								
716	Πλάκες T πάχους 1,5 MM, τύπου Α.Ο για mini κατάγματα από κράμα Τι με 3-4 οπές περίπου στο κεφάλι, πάχους 0.9MM, με δυνατότητα κοπής σε μήκος, που να δέχονται βίδες με εξαγωνική ή σταυροειδή κεφαλή διαμέτρου 1,5 MM	40.11.20	88,8								
717	Πλάκες κλειδούμενες μίνι καταγμάτων αποκράμα Τι που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών	40.11.26	401								
718	Σύρμα σε κουλούρες διαμέτρου 0,8-1,0-1,2-1,5 MM και μεγάλου μήκους α) απο ανοξείδωτο χάλυβα σε πλήρη σειρά μεγεθών.	40.13.1	24,65								

719	Σύρμα οστεοσύνθεσης 1,00 mm-19g (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 10Μ)	40.13.3	35								
720	Σύρμα οστεοσύνθεσης 1,80 mm-15g (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 10Μ)	40.13.4	68								
721	Σύρμα οστεοσύνθεσης 1,50 mm-17g (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 10Μ)	40.13.5	61,88								
722	Συσκευή αυτομετάγγισης αίματος	40.14.2	56,82								
723	Συσκευή επαναμετάγγισης αίματος μετεγχειρητικά	40.14.3	56,82								
724	Συσκευή εκπλύσεως μηριαίου αυλού	40.14.4	30								
725	Συσκευή αυτομετάγγισης αίματος με αντλία και ασκό επαναμετάγγισης	40.14.5	74								
726	Συσκευή έκπλυσης ηλεκτρική ή με μπαταρίες διαφόρων ταχυτήτων πλύσεως για διάφορες εφαρμογές	40.14.7	31								
727	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ										
728	Βελόνα Kirschner 310mm διαμ. 1,6mm	17.4.3	11,7								

729	Διαθερμικό ηλεκτρόδιο τεσσάρων πόλων για διέγερση νωτιαίου μυελού και περιφερικών νεύρων	29.1.124	600								
730	ΤΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΒΡΟΧΙΣΜΟΥ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΤΙΤΑΝΙΟΥ	42.1.1.9	140								
731	ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Eptfe. Με μία βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή	49.13.1	34,65								
732	ΛΑΜΑ ΠΡΙΟΝΙΟΥ	51.1.10	79,14								
733	TEMPORARY CONDYLAR & PROSTHESES Σώμα κατσαβιδιού 90 mm	54.9.9	235								
734	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΕΜΒΑΛΩΜΑ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΙΣΤΩΝ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 8 x 8 cm (Νευραγωγός REAXON)	55.3.74	684,25								

735	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ -ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ "ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ"	55.5.34	124								
736	ΓΛΥΦΑΝΟ ΧΡS ΚΥΡΤΟ 40 ΜΟΙΡΕΣ ΔΙΑΜ 4ΜΜ	57.15	290								
737	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	57.78	78								
738	Λαβή μαχαριδίου Νο 7 16cm	57.147	5,5								
739	Οστικός Αισθητήρας μπαλονιού(TROCAR)	38.3	48,00								
740	Διαδερμικός Οδηγός 260 mm , διαμέτρου 1,5 mm,	38.5	6,80								
741	Σύστημα Τοποθέτησης Οστικού Μπαλονιού	38.4	184,68								
742	Ειδική Σύριγγα Εμφύσησης Οστικού Μπαλονιού	38.2	187,11								
743	Οστικό Μπαλόνι Κυφοπλαστικής	38.1	787,00								
744	Ειδικό Τσιμέντο Κυφοπλαστικής & Σύστημα Ανάδευσης	38.6	60,00								
745	Σύστημα Τοποθέτησης Επεμβάσεις Κυφοπλαστικής	38.10	200,00								

746	Οστικός Αισθητήρας σε Επεμβάσεις Κυφοπλαστικής	38.9	68,00								
747	Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι, ενδομυελικοί ήλοι για παιδιά	40.7.45	590,85								